

## Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Platin gebürstet

## ERSATZTEILE

90 28 22 316 01 Produktversion bis 30.09.2020



|                                                                                     |                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|    | Platin gebürstet                | 90 28 22 316 01-06 |
|    | Chrom                           | 90 28 22 316 01-00 |
|    | Dark Chrome                     | 90 28 22 316 01-19 |
|    | Light Gold (PVD)                | 90 28 22 316 01-26 |
|    | Light Gold gebürstet (PVD)      | 90 28 22 316 01-27 |
|    | Schwarz matt                    | 90 28 22 316 01-33 |
|    | Dark Brass gebürstet (PVD)      | 90 28 22 316 01-39 |
|    | Bronze gebürstet (PVD)          | 90 28 22 316 01-42 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 90 28 22 316 01-46 |
|   | Champagne (22kt Gold)           | 90 28 22 316 01-47 |
|  | Chrom gebürstet                 | 90 28 22 316 01-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet         | 90 28 22 316 01-99 |



## Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Platin gebürstet

ERSATZTEILE

90 28 22 316 01 Produktversion bis 30.09.2020




## Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Platin gebürstet

ERSATZTEILE

90 28 22 316 01 Produktversion bis 30.09.2020

90 28 22 316 01    Produktversion bis 30.09.2020

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 28 10 169 02 90 | Dichtungssatz für Flexauslauf Ø 25 x 50 mm - | 1,00        | 2          |
| 2   | 09 29 03 055 90    | Luftsprudlereinsatz M21,5x1 25,2 l/min. -    | 1,00        | 60         |
| 3   | 04 30 09 024 00 90 | Montageschlüssel für Luftsprudler Cache JR - | 1,00        | 2          |