

Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)

ERSATZTEILE

90 28 22 317 00    Produktversion bis 30.09.2020



|                                                                                     |                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
|    | Messing gebürstet<br>(23kt Gold)      | 90 28 22 317 00-28 |
|    | Chrom                                 | 90 28 22 317 00-00 |
|    | Platin gebürstet                      | 90 28 22 317 00-06 |
|    | Platin                                | 90 28 22 317 00-08 |
|    | Dark Chrome                           | 90 28 22 317 00-19 |
|    | Light Gold<br>gebürstet (PVD)         | 90 28 22 317 00-27 |
|    | Gold gebürstet<br>(PVD)               | 90 28 22 317 00-37 |
|    | Dark Brass<br>gebürstet (PVD)         | 90 28 22 317 00-39 |
|    | Champagne<br>gebürstet (22kt<br>Gold) | 90 28 22 317 00-46 |
|   | Champagne (22kt<br>Gold)              | 90 28 22 317 00-47 |
|  | Dark Platinum<br>gebürstet            | 90 28 22 317 00-99 |



## Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)

ERSATZTEILE

90 28 22 317 00 Produktversion bis 30.09.2020




## Auslauf 220 mm, 25,2 l/min. - Messing gebürstet (23kt Gold)

ERSATZTEILE

90 28 22 317 00 Produktversion bis 30.09.2020

90 28 22 317 00    Produktversion bis 30.09.2020

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom



### Ersatzteilstückliste

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung                                    | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|----------------------------------------------|-------------|------------|
| 1   | 90 28 10 171 00 90 | Dichtungssatz Ø 25 x 50 mm -                 | 1,00        | 2          |
| 3   | 04 30 09 024 00 90 | Montageschlüssel für Luftsprudler Cache JR - | 1,00        | 2          |
| 2   | 09 29 03 124 90    | Luftsprudlereinsatz M21,5x1 25,2 l/min. -    | 1,00        | 2          |