

1. Produktmodell/Produkt:

Produkt(e):	Geberit Hygienespülung Geberit Hygienespülung mit Volumenstrommessung Geberit Hygienespülung ohne Schnittstellen Geberit Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss Geberit Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss und Volumenstrommessung Geberit Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen Geberit Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen und Volumenstrommessung Geberit Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss ohne Schnittstellen Geberit Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen ohne Schnittstellen Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss und Volumenstrommessung Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen und Volumenstrommessung Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit einem Wasseranschluss ohne Schnittstellen Geberit GIS Element für Wand-WC, 125 cm, mit Sigma Unterputzspülkasten 12 cm, für Hygienespülung mit zwei Wasseranschlüssen ohne Schnittstellen
Artikelnummer(n):	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Hersteller:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

4. Gegenstand der Erklärung:

Produkt zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen und zum Vorbeugen gegen Verkeimung.

5. Harmonisierungsrechtsvorschriften

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen **Harmonisierungsrechtsvorschriften** der Europäischen Union:

Richtlinie 2014/53/EU

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über die Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung von Funkanlagen auf dem Markt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/5/EG; Amtsblatt der EU L 153 vom 22.5.2014, S. 62-106

Richtlinie 2011/65/EU

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten; Amtsblatt der EU L 174 vom 1.7.2011, S. 88-110

6. Angewendete harmonisierte Europäische Normen / Technische Spezifikationen

Harmonisierte Europäische Normen:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Nicht harmonisierte Normen:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Product model/product:

Product(s):	Geberit sanitary flush
	Geberit sanitary flush with volumetric flow rate measurement
	Geberit sanitary flush without interfaces
	Geberit element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with one water supply connection
	Geberit element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with one water supply connection and volumetric flow rate measurement
	Geberit element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with two water supply connections
	Geberit element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with two water supply connections and volumetric flow rate measurement
	Geberit element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with one water supply connection without interfaces
	Geberit element for wall-hung WC, 120 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with two water supply connections without interfaces
	Geberit GIS element for wall-hung WC, 125 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with one water supply connection
	Geberit GIS element for wall-hung WC, 125 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with one water supply connection and volumetric flow rate measurement
	Geberit GIS element for wall-hung WC, 125 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with two water supply connections
	Geberit GIS element for wall-hung WC, 125 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with two water supply connections and volumetric flow rate measurement
	Geberit GIS element for wall-hung WC, 125 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with one water supply connection without interfaces
	Geberit GIS element for wall-hung WC, 125 cm, with Sigma concealed cistern 12 cm, for sanitary flush with two water supply connections without interfaces
Article number(s):	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Manufacturer:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Switzerland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. **The sole responsibility for issuing this declaration of conformity lies with the manufacturer.**

4. **Object of the declaration:**

Product to prevent stagnation in drinking water pipes and to guard against microbial contamination.

5. **Harmonisation legislation**

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant **harmonisation legislation** of the European Union:

Directive 2014/53/EU

of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC; Official Journal of the European Union L 153, 22.5.2014, p. 62–106

Directive 2011/65/EU

of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment; Official Journal of the European Union L 174, 1.7.2011, p. 88–110

6. **Applied harmonised European standards/technical specifications**

Harmonised European standards:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Non-harmonised standards:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Modèle/produit :

Produit(s) :	Rinçage forcé hygiénique Geberit Rinçage forcé hygiénique Geberit avec mesure du débit volumique Rinçage forcé hygiénique Geberit sans interfaces Bâti-support pour WC suspendu Geberit, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à une alimentation en eau Bâti-support pour WC suspendu Geberit, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à une alimentation en eau et mesure du débit volumique Bâti-support pour WC suspendu Geberit, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à deux alimentations en eau Bâti-support pour WC suspendu Geberit, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à deux alimentations en eau et mesure du débit volumique Bâti-support pour WC suspendu Geberit, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à une alimentation en eau sans interfaces Bâti-support pour WC suspendu Geberit, 120 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à deux alimentations en eau sans interfaces Bâti-support pour WC suspendu Geberit GIS, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à une alimentation en eau Bâti-support pour WC suspendu Geberit GIS, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à une alimentation en eau et mesure du débit volumique Bâti-support pour WC suspendu Geberit GIS, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à deux alimentations en eau Bâti-support pour WC suspendu Geberit GIS, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à deux alimentations en eau et mesure du débit volumique Bâti-support pour WC suspendu Geberit GIS, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à une alimentation en eau sans interfaces Bâti-support pour WC suspendu Geberit GIS, 125 cm, avec réservoir à encastrer Sigma 12 cm, pour rinçage forcé hygiénique à deux alimentations en eau sans interfaces
Numéro(s) de référence :	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Fabricant :

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suisse
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. La délivrance de la présente déclaration de conformité relève de la seule responsabilité du fabricant.

4. Objet de la déclaration :

Produit destiné à prévenir la stagnation dans les conduites d'eau potable et à éviter la contamination bactériologique.

5. Législation communautaire d'harmonisation

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la **législation communautaire d'harmonisation** applicable de l'Union Européenne:

Directive 2014/53/UE

du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ; Journal officiel de l'UE L 153 du 22 mai 2014, pp. 62–106

Directive 2011/65/UE

du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ; Journal officiel de l'UE L 174 du 1.7.2011, p. 88-110

6. Normes européennes harmonisées appliquées/spécifications techniques

Normes européennes harmonisées :

ETSI EN 300 328 V2.2.2 ; EN IEC 63000:2018

Normes non harmonisées :

EN 60730-1:2011 ; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003 ; EN 61000-3-2:2014 ; EN 61000-3-3:2013 ;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 ; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Modello di prodotto/prodotto:

Prodotto/i:	Dispositivo antiristagno Geberit Dispositivo antiristagno Geberit con misurazione della portata in volume Dispositivo antiristagno Geberit senza interfacce Modulo Geberit per WC sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con un allacciamento idrico Modulo Geberit per WC sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con un allacciamento idrico e misurazione della portata in volume Modulo Geberit per WC sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con due allacciamenti idrici Modulo Geberit per WC sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con due allacciamenti idrici e misurazione della portata in volume Modulo Geberit per WC sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con un allacciamento idrico senza interfacce Modulo Geberit per WC sospeso, 120 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con due allacciamenti idrici senza interfacce Modulo Geberit GIS per WC sospeso, 125 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con un allacciamento idrico Modulo Geberit GIS per WC sospeso, 125 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con un allacciamento idrico e misurazione della portata in volume Modulo Geberit GIS per WC sospeso, 125 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con due allacciamenti idrici Modulo Geberit GIS per WC sospeso, 125 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con due allacciamenti idrici e misurazione della portata in volume Modulo Geberit GIS per WC sospeso, 125 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con un allacciamento idrico senza interfacce Modulo Geberit GIS per WC sospeso, 125 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 12 cm, per dispositivo antiristagno con due allacciamenti idrici senza interfacce
Numero/i d'articolo:	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Produttore:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svizzera
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. È responsabilità esclusiva del produttore la redazione della presente dichiarazione di conformità.

4. **Oggetto della dichiarazione:**

Prodotto per impedire la stagnazione nella condotta di acqua potabile e per prevenire la contaminazione.

5. **Normative di armonizzazione**

L'oggetto della dichiarazione sopra descritto soddisfa le **normative di armonizzazione** pertinenti dell'Unione Europea:

Direttiva 2014/53/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE; Gazzetta ufficiale dell'UE L 153 del 22/05/2014, pagg. 62–106

Direttiva 2011/65/UE

del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Gazzetta ufficiale dell'UE L 174 del 01/07/2011, pag. 88–110

6. **Norme europee armonizzate applicate / specifiche tecniche**

Norme europee armonizzate:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Norme non armonizzate:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Modelo de producto/producto:

Producto(s):	Descarga higiénica Geberit
	Descarga higiénica Geberit con medición del caudal volumétrico
	Descarga higiénica Geberit sin interfaces
	Bastidor Geberit para inodoro suspendido, 120 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con una conexión de agua
	Bastidor Geberit para inodoro suspendido, 120 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con una conexión de agua y medición del caudal volumétrico
	Bastidor Geberit para inodoro suspendido, 120 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con dos conexiones de agua
	Bastidor Geberit para inodoro suspendido, 120 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con dos conexiones de agua y medición del caudal volumétrico
	Bastidor Geberit para inodoro suspendido, 120 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con una conexión de agua sin interfaces
	Bastidor Geberit para inodoro suspendido, 120 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con dos conexiones de agua sin interfaces
	Bastidor Geberit GIS para inodoro suspendido, 125 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con una conexión de agua
	Bastidor Geberit GIS para inodoro suspendido, 125 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con una conexión de agua y medición del caudal volumétrico
	Bastidor Geberit GIS para inodoro suspendido, 125 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con dos conexiones de agua
	Bastidor Geberit GIS para inodoro suspendido, 125 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con dos conexiones de agua y medición del caudal volumétrico
	Bastidor Geberit GIS para inodoro suspendido, 125 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con una conexión de agua sin interfaces
	Bastidor Geberit GIS para inodoro suspendido, 125 cm, con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, para descarga higiénica con dos conexiones de agua sin interfaces
Número(s) de artículo:	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suiza
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. La responsabilidad exclusiva para la expedición de la presente declaración de conformidad es del fabricante.

4. Objeto de la declaración:

Producto para evitar el estancamiento en las tuberías de agua potable y para prevenir contaminaciones.

5. Legislación de armonización

El objeto de la declaración mencionado anteriormente es conforme a la **legislación de armonización** pertinente de la Unión Europea:

Directiva 2014/53/UE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de equipos radioeléctricos, y por la que se deroga la Directiva 1999/5/CE; DO L 153 de 22.5.2014, p. 62–106.

Directiva 2011/65/UE

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; Diario Oficial de la UE L 174 del 1/7/2011, p. 88–110

6. Normas europeas armonizadas aplicadas/especificaciones técnicas

Normas europeas armonizadas:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Normas no armonizadas:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Modelo do produto/produto:

Produto(s):	Descarga automática sanitária Geberit
	Descarga automática sanitária Geberit com medição de caudal
	Descarga automática sanitária Geberit sem interfaces
	Estrutura Geberit para sanita suspensa, 120 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com uma conexão de água
	Estrutura Geberit para sanita suspensa, 120 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com uma conexão de água e medição de caudal
	Estrutura Geberit para sanita suspensa, 120 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com duas conexões de água
	Estrutura Geberit para sanita suspensa, 120 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com duas conexões de água e medição de caudal
	Estrutura Geberit para sanita suspensa, 120 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com uma conexão de água sem interfaces
	Estrutura Geberit para sanita suspensa, 120 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com duas conexões de água sem interfaces
	Estrutura Geberit GIS para sanita suspensa, 125 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com uma conexão de água
	Estrutura Geberit GIS para sanita suspensa, 125 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com uma conexão de água e medição de caudal
	Estrutura Geberit GIS para sanita suspensa, 125 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com duas conexões de água
	Estrutura Geberit GIS para sanita suspensa, 125 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com duas conexões de água e medição de caudal
	Estrutura Geberit GIS para sanita suspensa, 125 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com uma conexão de água sem interfaces
	Estrutura Geberit GIS para sanita suspensa, 125 cm, com autoclismo de interior Sigma 12 cm, para descarga automática sanitária com duas conexões de água sem interfaces
Referência(s):	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Fabricante:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Suíça
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. A responsabilidade pela emissão desta declaração de conformidade cabe, exclusivamente, ao fabricante.

4. **Objeto da declaração:**

Produto concebido para evitar a estagnação de tubos para distribuição de água potável e prevenir a contaminação bacteriológica.

5. **Legislação de harmonização**

O objeto da declaração acima mencionada está em conformidade com a **legislação de harmonização** da União Europeia:

Diretiva 2014/53/UE

do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização de equipamentos de rádio no mercado e que revoga a Diretiva 1999/5/CE; Jornal Oficial da União Europeia L 153 de 22/05/2014, pp. 62–106

Diretiva 2011/65/UE

do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de junho de 2011 relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos; Jornal Oficial da UE L 174 de 01/07/2011, pp. 88–110

6. **Normas europeias harmonizadas aplicadas / especificações técnicas**

Normas europeias harmonizadas:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Normas não harmonizadas:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Productmodel/product:

Product(en):	Geberit hygiënespoeling
	Geberit hygiënespoeling met volumestroommeting
	Geberit hygiënespoeling zonder interfaces
	Geberit element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met één wateraansluiting
	Geberit element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met één wateraansluiting en volumestroommeting
	Geberit element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met twee wateraansluitingen
	Geberit element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met twee wateraansluitingeb en volumestroommeting
	Geberit element voor wand-WC, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met één wateraansluiting zonder interfaces
	Geberit element voor wand-wc, 120 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met twee wateraansluitingen zonder interfaces
	Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met één wateraansluiting
	Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met één wateraansluiting en volumestroommeting
	Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met twee wateraansluitingen
	Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met twee wateraansluitingen en volumestroommeting
	Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met één wateraansluiting zonder interfaces
	Geberit GIS element voor wand-wc, 125 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, voor hygiënespoeling met twee wateraansluitingen zonder interfaces
Artikelnummer(s):	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zwitserland
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. **Uitsluitend de fabrikant is verantwoordelijk voor het afgeven van deze conformiteitsverklaring.**

4. **Onderwerp van de verklaring:**

Product voor het verhinderen van stagnatie in drinkwaterleidingen en het voorkomen van besmetting.

5. **Harmonisatiewetgeving**

Het hierboven beschreven onderwerp van de verklaring voldoet aan de relevante **harmonisatiewetgeving** van de Europese Unie:

Richtlijn 2014/53/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van radioapparatuur en tot intrekking van richtlijn 1999/5/EG; publicatieblad van de EU L 153 van 22.5.2014, blz. 62–106

Richtlijn 2011/65/EU

van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur; publicatieblad van de EU L 174 van 1.7.2011, blz. 88–110

6. **Toegepaste geharmoniseerde Europese normen/technische specificaties**

Geharmoniseerde Europese normen:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Niet-geharmoniseerde normen:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Produktmodel/produkt:

Produkt(er):	Geberit hygiejneskylning
	Geberit hygiejneskylning med måling af volumenstrøm
	Geberit hygiejneskylning uden interface
	Geberit element til væghængt toilet, 120 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med én vandtilslutning
	Geberit element til væghængt toilet, 120 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med én vandtilslutning og måling af volumenstrøm
	Geberit element til væghængt toilet, 120 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med to vandtilslutninger
	Geberit element til væghængt toilet, 120 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med to vandtilslutninger og måling af volumenstrøm
	Geberit element til væghængt toilet, 120 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med én vandtilslutning uden interface
	Geberit element til væghængt toilet, 120 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med to vandtilslutninger uden interface
	Geberit GIS element til væghængt toilet, 125 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med én vandtilslutning
	Geberit GIS element til væghængt toilet, 125 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med én vandtilslutning og måling af volumenstrøm
	Geberit GIS element til væghængt toilet, 125 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med to vandtilslutninger
	Geberit GIS element til væghængt toilet, 125 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med to vandtilslutninger og måling af volumenstrøm
	Geberit GIS element til væghængt toilet, 125 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med én vandtilslutning uden interface
Varenummer/-re:	Geberit GIS element til væghængt toilet, 125 cm, med Sigma indbygningscisterne 12 cm, til hygiejneskylning med to vandtilslutninger uden interface
	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Fabrikant:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Denne overensstemmelseserklæring udstedes på fabrikantens ansvar.

4. Genstand for erklæringen:

Produkt til hindring af stagnation i drikkevandsledninger og til forebyggelse af bakteriedannelse.

5. Harmoniseringslovgivninger

Genstanden for erklæringen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med de relevante **harmoniseringslovgivninger** fra Den Europæiske Union:

Direktiv 2014/53/EU

fra Europa-Parlamentet og Rådet af 16. april 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse af radioudstyr på markedet og om ophævelse af direktiv 1999/5/EF; EU-tidende L 153 af 22.5.2014, s. 62-106

Direktiv 2011/65/EU

fra Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr; EU-tidende L 174 af 1.7.2011, s. 88-110

6. Anvendte harmoniserede europæiske standarder / tekniske specifikationer

Harmoniserede europæiske standarder:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Ikke harmoniserede standarder:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Produktmodell/produkt:

Produkt(er):	Geberit hygienspolning
	Geberit hygienspolning med volymflödesmätning
	Geberit hygienspolning utan gränssnitt
	Geberit element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med en vattenanslutning
	Geberit element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med en vattenanslutning och volymflödesmätning
	Geberit element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med två vattenanslutningar
	Geberit element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med två vattenanslutningar och volymflödesmätning
	Geberit element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med en vattenanslutning utan gränssnitt
	Geberit element för vägghängd WC, 120 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med två vattenanslutningar utan gränssnitt
	Geberit GIS element för vägghängd WC, 125 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med en vattenanslutning
	Geberit GIS element för vägghängd WC, 125 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med en vattenanslutning och volymflödesmätning
	Geberit GIS element för vägghängd WC, 125 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med två vattenanslutningar
	Geberit GIS element för vägghängd WC, 125 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med två vattenanslutningar och volymflödesmätning
	Geberit GIS element för vägghängd WC, 125 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med en vattenanslutning utan gränssnitt
Artikelnummer:	Geberit GIS element för vägghängd WC, 125 cm, med Sigma inbyggnadscistern 12 cm, för hygienspolning med två vattenanslutningar utan gränssnitt
	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Tillverkare:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Schweiz
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Tillverkaren har ensam ansvar för utfärdande av denna försäkran om överensstämmelse.

4. Föremål för försäkran:

Produkt för förhindrande av stagnation i drickvattenledningar och för förebyggande av kontaminering.

5. Harmoniserad unionslagstiftning

Föremålet för försäkran ovan överensstämmer med den relevanta **harmoniserade unionslagstiftningen** i Europeiska unionen:

Direktiv 2014/53/EU

från Europaparlamentet och rådet av den 16 april 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning och om upphävande av direktiv 1999/5/EG, EU:s officiella tidning L 153 22.5.2014, s. 62–106

Direktiv 2011/65/EU

från Europaparlamentet och rådet av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, EU:s officiella tidning L 174 av den 1.7.2011, s. 88–110

6. Använda harmoniserade europeiska standarder/tekniska specifikationer

Harmoniserade europeiska standarder:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Icke-harmoniserade standarder:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Produktmodell/produkt:

Produkt(er):	Geberit hygieneskylling
	Geberit hygieneskylling med volumstrømmåling
	Geberit hygieneskylling uten grensesnitt
	Geberit element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hygiene-skylling med kaldt vann
	Geberit element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hygiene-skylling med én vanntilkopling og volumstrømmåling
	Geberit element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hygiene-skylling med to vanntilkoplinger
	Geberit element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hygiene-skylling med to vanntilkoplinger og volumstrømmåling
	Geberit element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hygiene-skylling med én vanntilkopling uten grensesnitt
	Geberit element for vegghengt toalett, 120 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hygiene-skylling med to vanntilkoplinger uten grensesnitt
	Geberit GIS element for vegghengt toalett, 125 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hy-gieneskylling med én vanntilkopling
	Geberit GIS element for vegghengt toalett, 125 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hy-gieneskylling med én vanntilkopling og volumstrømmåling
	Geberit GIS element for vegghengt toalett, 125 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hy-gieneskylling med to vanntilkoplinger
	Geberit GIS element for vegghengt toalett, 125 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hy-gieneskylling med to vanntilkoplinger og volumstrømmåling
	Geberit GIS element for vegghengt toalett, 125 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hy-gieneskylling med én vanntilkopling uten grensesnitt
	Geberit GIS element for vegghengt toalett, 125 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for hy-gieneskylling med to vanntilkoplinger uten grensesnitt
Artikkelnummer/ -numre:	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Produsent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar.

4. Gjenstand for erklæringen:

Produkt som hindrer at vann stagnerer i drikkevannsledningen og som forebygger sporedannelse.

5. Harmoniseringslovgivning

Gjenstanden for erklæringen som beskrevet ovenfor er i samsvar med den relevante **harmoniseringslovgivningen** i den Europeiske union:

Direktiv 2014/53/EU

fra Europaparlamentet og Det europeiske rådet fra 16. april 2014 om harmonisering av bestemmelsene til medlemslandene om tilgjengeliggjøring av radioanlegg på markedet og for opphevelse av direktivet 1999/5/EF; Den europeiske unions tidende EU L 153 fra 22.05.2014, s. 62–106

Direktiv 2011/65/EU

fra Europaparlamentet og Det europeiske rådet fra 8. juni 2011 om begrensning av bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr; Den europeiske unions tidende L 174 fra 1.7.2011, s. 88–110

6. Anvendte harmoniserte europeiske standarder / tekniske spesifikasjoner

Harmoniserte europeiske standarder:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Ikke-harmoniserte standarder:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tuotemalli/tuote:

Tuote (tuotteet):	Geberit-hygieniahuuhtelulaite Geberit-hygieniahuuhtelulaite tilavuusvirtamittauksella Geberit-hygieniahuuhtelulaite ilman liitäntöjä Geberit-seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle vesiliitännällä Geberit-seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle vesiliitännällä ja tilavuusvirtamittauksella Geberit-seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle kahdella vesiliitännällä Geberit-seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle kahdella vesiliitännällä ja tilavuusvirtamittauksella Geberit-seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle vesiliitännällä ilman liitäntöjä Geberit-seinä-wc-elementti, 120 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle kahdella vesiliitännällä ilman liitäntöjä Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 125 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle vesiliitännällä Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 125 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle vesiliitännällä ja tilavuusvirtamittauksella Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 125 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle kahdella vesiliitännällä Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 125 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle kahdella vesiliitännällä ja tilavuusvirtamittauksella Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 125 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle vesiliitännällä ilman liitäntöjä Geberit GIS -seinä-wc-elementti, 125 cm, Sigma-piilohuuhtelusäiliöllä 12 cm, hygieniahuuhtelulaitteelle kahdella vesiliitännällä ilman liitäntöjä
Tuotenumero (-t):	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Valmistaja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Sveitsi
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Vastuu tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta on yksinomaan valmistajalla.

4. Vakuutuksen kohde:

Vesiputkien patoutumista ja taudinaiheuttajien kasvua ehkäisevä tuote.

5. Yhdenmukaistamislainsäädäntö

Edellä kuvattu vakuutuksen kohde on asiaa koskevan Euroopan unionin **yhdenmukaistamislainsäädännön** vaatimusten mukainen:

Direktiivi 2014/53/EU

jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet 16 päivänä huhtikuuta 2014, radiolaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja direktiivin 1999/5/EY kumoamisesta; Euroopan unionin virallinen lehti L 153, 22.5.2014, s. 62–106

Direktiivi 2011/65/EU

jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet 8 päivänä kesäkuuta 2011, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa; Euroopan unionin virallinen lehti L 174, 1.7.2011, s. 88–110

6. Sovelletut yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit / tekniset eritelmät

Yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Ei yhdenmukaistetut standardit:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Tootemudel/toode:

Toode (tooted):	Geberit hügieeniline loputussüsteem Geberit hügieeniline loputussüsteem koos mahtvoolu mõõtmisega Geberit hügieeniline loputussüsteem ilma liidesteta Geberit element seinapealsele WC-potile, 120 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos veeühendusega Geberit element seinapealsele WC-potile, 120 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos veeühenduse ja mahtvoolu mõõtmisega Geberit element seinapealsele WC-potile, 120 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos kahe veeühendusega Geberit element seinapealsele WC-potile, 120 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos kahe veeühenduse ja mahtvoolu mõõtmisega Geberit element seinapealsele WC-potile, 120 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos veeühendusega ilma liidesteta Geberit element seinapealsele WC-potile, 120 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos kahe veeühendusega ilma liidesteta Geberit GIS element seinapealsele WC-potile, 125 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos veeühendusega Geberit GIS element seinapealsele WC-potile, 125 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos veeühenduse ja mahtvoolu mõõtmisega Geberit GIS element seinapealsele WC-potile, 125 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos kahe veeühendusega Geberit GIS element seinapealsele WC-potile, 125 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos kahe veeühenduse ja mahtvoolu mõõtmisega Geberit GIS element seinapealsele WC-potile, 125 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos veeühendusega ilma liidesteta Geberit GIS element seinapealsele WC-potile, 125 cm, Sigma varjatud loputuskastiga 12 cm, hügieenilisele loputussüsteemile koos kahe veeühendusega ilma liidesteta
Tootenumber	616.231.00.1, 616.232.00.1
(-numbrid):	616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Tootja:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveits
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Käesoleva vastavusdeklaratsiooni väljastamise ees vastutab ainuisikuliselt tootja.

4. Deklaratsiooni objekt:

Toode stagnatsiooni ärahoidmiseks joogiveetorustikes ning saastumise ennetamiseks.

5. Ühtlustamise õigusaktid

Deklaratsiooni ülalkirjeldatud objekt vastab Euroopa Liidu asjaomastele **ühtlustamise õigusaktide**:

Direktiiv 2014/53/EL

mille on Euroopa Parlament ja nõukogu andnud välja 16. aprillil 2014. aastal ja mis puudutab raadioseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamist ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/5/EÜ (ELT L 153, 22.5.2014, lk 62–106)

Direktiiv 2011/65/EL

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes, ELT L 174, 1.7.2011, lk 88-110

6. Kohaldatud harmoneeritud Euroopa standardid / tehnilised kirjeldused

Harmoneeritud Euroopa standardid:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Harmoneerimata standardid:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Gaminio modelis / gaminys:

Gaminys (-iai):	Geberit higieninio plovimo sistema
	Geberit higieninio plovimo sistema su vandens srauto matavimo prietaisu
	Geberit higieninio plovimo sistema be sąsajų
	Geberit rėmas pakabinamam WC puodui, 120 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su vandens jungtimi
	Geberit rėmas pakabinamam WC puodui, 120 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su vandens jungtimi ir vandens srauto matavimo prietaisu
	Geberit rėmas pakabinamam WC puodui, 120 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su dviem vandens jungtimis
	Geberit rėmas pakabinamam WC puodui, 120 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su dviem vandens jungtimis ir vandens srauto matavimo prietaisu
	Geberit rėmas pakabinamam WC puodui, 120 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su vandens jungtimi, be sąsajų
	Geberit rėmas pakabinamam WC puodui, 120 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su dviem vandens jungtimis, be sąsajų
	Geberit GIS rėmas pakabinamam WC puodui, 125 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su vandens jungtimi
	Geberit GIS rėmas pakabinamam WC puodui, 125 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su vandens jungtimi ir vandens srauto matavimo prietaisu
	Geberit GIS rėmas pakabinamam WC puodui, 125 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su dviem vandens jungtimis
	Geberit GIS rėmas pakabinamam WC puodui, 125 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su dviem vandens jungtimis ir vandens srauto matavimo prietaisu
	Geberit GIS rėmas pakabinamam WC puodui, 125 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su vandens jungtimi, be sąsajų
	Geberit GIS rėmas pakabinamam WC puodui, 125 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, higieninio plovimo sistemai su dviem vandens jungtimis, be sąsajų
Gaminio numeris (-iai):	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Gamintojas:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveicarija
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. **Visa atsakomybė už šios atitikties deklaracijos išdavimą tenka gamintojui.**

4. **Deklaracijos tema:**

Geriamojo vandens vamzdynus nuo mikroorganizmų ir užsistovinčio vandens apsaugantis gaminys.

5. **Derinamieji teisės aktai**

Pirmiau aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius **derinamuosius** Europos Sąjungos **teisės aktus**:

Direktyva 2014/53/ES

2014 m. balandžio 16 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su radijo įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo, kuria panaikinama Direktyva 1999/5/EB; ES OL L 153, 2014-05-22, 62–106 p.

Direktyva 2011/65/ES

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo; ES OL L 174, 2011-07-01, 88–110 p.

6. **Taikomi darnieji Europos standartai / techninės specifikacijos**

Darnieji Europos standartai:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Nesuderintieji standartai:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Izstrādājuma modelis / izstrādājums:

Izstrādājums(-i):	Geberit higiēniskā skalošana
	Geberit higiēniskā skalošana ar tilpuma plūsmas mērīšanu
	Geberit higiēniskā skalošana bez kopnes savienojumiem
	Geberit elements sienas tualetes podam, 120 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar ūdens pieslēgumu
	Geberit elements sienas tualetes podam, 120 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar ūdens pieslēgumu un tilpuma plūsmas mērīšanu
	Geberit elements sienas tualetes podam, 120 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar diviem ūdens pieslēgumiem
	Geberit elements sienas tualetes podam, 120 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar diviem ūdens pieslēgumiem un tilpuma plūsmas mērīšanu
	Geberit elements sienas tualetes podam, 120 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar ūdens pieslēgumu bez kopnes savienojumiem
	Geberit elements sienas tualetes podam, 120 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar diviem ūdens pieslēgumiem bez kopnes savienojumiem
	Geberit GIS elements sienas tualetes podam, 125 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar ūdens pieslēgumu
	Geberit GIS elements sienas tualetes podam, 125 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar ūdens pieslēgumu un tilpuma plūsmas mērīšanu
	Geberit GIS elements sienas tualetes podam, 125 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar diviem ūdens pieslēgumiem
	Geberit GIS elements sienas tualetes podam, 125 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar diviem ūdens pieslēgumiem un tilpuma plūsmas mērīšanu
	Geberit GIS elements sienas tualetes podam, 125 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar ūdens pieslēgumu bez kopnes savienojumiem
	Geberit GIS elements sienas tualetes podam, 125 cm, ar Sigma zemapmetuma skalojamo kasti 12 cm, higiēniskajai skalošanai ar diviem ūdens pieslēgumiem bez kopnes savienojumiem
Preces numurs(-i):	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Ražotājs:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Šveice
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Ražotājs uzņemas visu atbildību par šīs atbilstības deklarācijas izdošanu.

4. Deklarācijas priekšmets:

Izstrādājums paredzēts sastinguma novēršanai dzeramā ūdens caurulēs un piesārņojuma novēršanai.

5. Saskaņošanas tiesību akti

Iepriekš aprakstītais deklarācijas priekšmets atbilst attiecīgajam Eiropas Savienības **saskaņošanas tiesību aktam:**

Direktīva 2014/53/ES

ko pieņēmuši Eiropas Parlaments un Padome 2014. gada 16. aprīlī par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK; ES Oficiālais Vēstnesis L 153, 22.05.2014., 62.–106. lpp.

Direktīva 2011/65/ES

pieņemta Eiropas Parlamentā un Padomē 2011. gada 8. jūnijā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās; ES Oficiālais Vēstnesis L 174, 01.07.2011., 88.–110. lpp.

6. Piemērotie saskaņotie Eiropas standarti / tehniskās specifikācijas

Saskaņotie Eiropas standarti:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Nesaskaņotie standarti:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Model produktu/produkt:

Produkt (produkty): Splukiwanie higieniczne Geberit
Splukiwanie higieniczne Geberit z pomiarem przepływu
Splukiwanie higieniczne Geberit bez złączy
Element montażowy Geberit do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z jednym przyłączem wody
Element montażowy Geberit do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z jednym przyłączem wody i pomiarem przepływu
Element montażowy Geberit do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z dwoma przyłączami wody
Element montażowy Geberit do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z dwoma przyłączami wody i pomiarem przepływu
Element montażowy Geberit do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z jednym przyłączem wody bez złączy
Element montażowy Geberit do wiszących misek WC, 120 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z dwoma przyłączami wody bez złączy
Element montażowy Geberit GIS do wiszących misek WC, 125 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z jednym przyłączem wody
Element montażowy Geberit GIS do wiszących misek WC, 125 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z jednym przyłączem wody i pomiarem przepływu
Element montażowy Geberit GIS do wiszących misek WC, 125 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z dwoma przyłączami wody
Element montażowy Geberit GIS do wiszących misek WC, 125 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z dwoma przyłączami wody i pomiarem przepływu
Element montażowy Geberit GIS do wiszących misek WC, 125 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z jednym przyłączem wody bez złączy
Element montażowy Geberit GIS do wiszących misek WC, 125 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm, do splukiwania higienicznego z dwoma przyłączami wody bez złączy

Numer artykułu (numery artykułów): 616.231.00.1, 616.232.00.1
616.233.00.1, 616.234.00.1
616.235.00.1, 616.236.00.1
111.023.00.1
111.024.00.1
111.025.00.1
111.026.00.1
111.047.00.1
111.048.00.1
461.181.00.1
461.182.00.1
461.183.00.1
461.184.00.1
461.192.00.1
461.193.00.1

2. Producent:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Szwajcaria
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Wyłącznie odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent.

4. **Przedmiot deklaracji:**

Produkt służący zapobieganiu stagnacji w rurociągach wody pitnej i powstawaniu drobnoustrojów.

5. **Prawodawstwo harmonizacyjne**

Opisany powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami **prawodawstwa harmonizacyjnego** Unii Europejskiej:

Dyrektywa 2014/53/UE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylająca dyrektywę 1999/5/WE; Dziennik Urzędowy UE L 153 z dnia 22.5.2014, str. 62–106

Dyrektywa 2011/65/UE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; Dziennik Urzędowy UE L 174 z dnia 1.7.2011, str. 88–110

6. **Zastosowane europejskie normy zharmonizowane / specyfikacje techniczne**

Europejskie normy zharmonizowane:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Normy niezharmonizowane:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Model výrobku / výrobek:

Výrobek (výrobky): Hygienický proplach Geberit
Hygienický proplach Geberit s měřením průtoku
Hygienický proplach Geberit bez rozhraní
Montážní prvek Geberit pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování s jedním přívodem vody
Montážní prvek Geberit pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování s jedním přívodem vody a měřením průtoku
Montážní prvek Geberit pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování se dvěma přívody vody
Montážní prvek Geberit pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování se dvěma přívody vody a měřením průtoku
Montážní prvek Geberit pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování s jedním přívodem vody bez rozhraní
Montážní prvek Geberit pro závěsné WC, 120 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování se dvěma přívody vody bez rozhraní
Montážní prvek Geberit GIS pro závěsné WC, 125 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování s jedním přívodem vody
Montážní prvek Geberit GIS pro závěsné WC, 125 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování s jedním přívodem vody a měřením průtoku
Montážní prvek Geberit GIS pro závěsné WC, 125 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování se dvěma přívody vody
Montážní prvek Geberit GIS pro závěsné WC, 125 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování se dvěma přívody vody a měřením průtoku
Montážní prvek Geberit GIS pro závěsné WC, 125 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování s jedním přívodem vody bez rozhraní
Montážní prvek Geberit GIS pro závěsné WC, 125 cm, se splachovací nádrží pod omítku Sigma 12 cm, pro hygienické splachování se dvěma přívody vody bez rozhraní

Položkové číslo (čísla): 616.231.00.1, 616.232.00.1
616.233.00.1, 616.234.00.1
616.235.00.1, 616.236.00.1
111.023.00.1
111.024.00.1
111.025.00.1
111.026.00.1
111.047.00.1
111.048.00.1
461.181.00.1
461.182.00.1
461.183.00.1
461.184.00.1
461.192.00.1
461.193.00.1

2. Výrobce:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švýcarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Výhradní odpovědnost za vydání tohoto prohlášení o shodě nese výrobce.

4. Předmět prohlášení:

Výrobek pro zabránění stagnace v rozvodech pitné vody a pro prevenci vzniku choroboplodných zárodků.

5. Harmonizační právní předpisy

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými **harmonizačními právními předpisy** Evropské unie:

Směrnice 2014/53/EU

Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES; Úřední věstník EU L 153 ze dne 22. 5. 2014, str. 62–106

Směrnice 2011/65/EU

Evropského parlamentu a Rady z 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních; Věstník EU L 174 ze dne 1. 7. 2011, str. 88–110

6. Aplikované harmonizované evropské normy / technické specifikace

Harmonizované evropské normy:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Neharmonizované normy:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Model výrobku/výrobok:

Výrobok(-ky): Hygienické prepláchnutie Geberit
Hygienické prepláchnutie Geberit s meraním objemového prietoku
Hygienické prepláchnutie Geberit bez rozhraní
Prvok Geberit pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s jednou prípojkou vody
Prvok Geberit Duofix pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s jednou prípojkou vody a meraním objemového prietoku
Prvok Geberit pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s dvomi prípojkami vody
Prvok Geberit pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s dvomi prípojkami vody a meraním objemového prietoku
Prvok Geberit pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s jednou prípojkou vody bez rozhraní
Prvok Geberit pre závesné WC, 120 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s dvomi prípojkami vody bez rozhraní
Prvok Geberit GIS pre závesné WC, 125 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s jednou prípojkou vody
Prvok Geberit GIS pre závesné WC, 125 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s jednou prípojkou vody a meraním objemového prietoku
Prvok Geberit GIS pre závesné WC, 125 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s dvomi prípojkami vody
Prvok Geberit GIS pre závesné WC, 125 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s dvomi prípojkami vody a meraním objemového prietoku
Prvok Geberit GIS pre závesné WC, 125 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s jednou prípojkou vody bez rozhraní
Prvok Geberit GIS pre závesné WC, 125 cm, s podomietkovou splachovacou nádržkou Sigma 12 cm, pre hygienické prepláchnutie s dvomi prípojkami vody bez rozhraní

Číslo(-a) výrobku(-ov): 616.231.00.1, 616.232.00.1
616.233.00.1, 616.234.00.1
616.235.00.1, 616.236.00.1
111.023.00.1
111.024.00.1
111.025.00.1
111.026.00.1
111.047.00.1
111.048.00.1
461.181.00.1
461.182.00.1
461.183.00.1
461.184.00.1
461.192.00.1
461.193.00.1

2. Výrobca:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajčiarsko
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Jedinú zodpovednosť za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode nesie výrobca.

4. Predmet vyhlásenia:

Výrobok na zabránenie stagnácie v potrubiach pitnej vody na prevenciu pred choroboplodnými zárodkami.

5. Harmonizačné právne predpisy

Uvedený predmet vyhlásenia je v zhode s príslušnými **harmonizačnými právnymi predpismi** Európskej únie:

Smernica 2014/53/EÚ

Európskeho parlamentu a Rady zo 16. apríla 2014 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu, ktorou sa zrušuje smernica 1999/5/ES; Ú. v. EÚ L 153, 22.5.2014, s. 62–106

Smernica 2011/65/EÚ

Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie); Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88 – 110

6. Aplikované harmonizované európske normy/technické špecifikácie

Harmonizované európske normy:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018


Neharmonizované normy:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Termékmodell/termék:

Termék(ek):	Geberit higiéniai öblítőberendezés Geberit higiéniai öblítés térfogatáram méréssel Geberit higiéniai öblítőberendezés, interfészek nélkül Geberit fali WC szerelőelem, 120 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez egy vízcsatlakozással Geberit fali WC szerelőelem, 120 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez egy vízcsatlakozással és térfogatáram-méréssel Geberit fali WC szerelőelem, 120 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez két vízcsatlakozással Geberit fali WC szerelőelem, 120 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez két vízcsatlakozással és térfogatáram-méréssel Geberit fali WC szerelőelem, 120 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez egy vízcsatlakozással interfészek nélkül Geberit fali WC szerelőelem, 120 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez két vízcsatlakozással interfészek nélkül Geberit GIS fali WC szerelőelem, 125 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez egy vízcsatlakozással Geberit GIS fali WC szerelőelem, 125 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez egy vízcsatlakozással és térfogatáram-méréssel Geberit GIS fali WC szerelőelem, 125 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez két vízcsatlakozással Geberit GIS fali WC szerelőelem, 125 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez két vízcsatlakozással és térfogatáram-méréssel Geberit GIS WC szerelőelem, 125 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez egy vízcsatlakozással interfészek nélkül Geberit GIS WC szerelőelem, 125 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, higiéniai öblítéshez két vízcsatlakozással interfészek nélkül
Cikkszám(ok):	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Gyártó:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Svájc
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. A jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításával kapcsolatban a gyártó vállal kizárólagos felelősséget.

4. A nyilatkozat tárgya:

Az ivóvízvezetékben a pangás megakadályozására és szennyeződés megelőzésére szolgáló termék.

5. Harmonizációs jogszabályok

A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó uniós **harmonizációs jogszabálynak**:

2014/53/EU irányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i irányelve a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; HL L 153., 2014.5.22., 62–106. o.

2011/65/EU irányelv

az Európai Parlament és a Tanács 2011. június 8-i irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról; HL L 174., 2011.07.01., 88–110. o.

6. Alkalmazott harmonizált európai szabványok / műszaki előírások

Harmonizált európai szabványok:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Nem harmonizált szabványok:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Model de produs/produs:

Produs(e):	Dispozitiv de spălare igienică Geberit
	Dispozitiv de spălare igienică Geberit cu măsurarea debitului volumetric
	Dispozitiv de spălare igienică Geberit fără interfețe
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit, 120 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu un racord de alimentare la apă
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit, 120 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu un racord de alimentare la apă și măsurarea debitului volumetric
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit, 120 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu două racorduri de alimentare la apă
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit, 120 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu două racorduri de alimentare la apă și măsurarea debitului volumetric
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit, 120 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu un racord de alimentare la apă fără interfețe
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit, 120 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu două racorduri de alimentare la apă fără interfețe
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit GIS, 125 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu un racord de alimentare la apă
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit GIS, 125 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu un racord de alimentare la apă și măsurarea debitului volumetric
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit GIS, 125 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu două racorduri de alimentare la apă
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit GIS, 125 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu două racorduri de alimentare la apă și măsurarea debitului volumetric
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit GIS, 125 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu un racord de alimentare la apă fără interfețe
	Element de instalare pentru WC suspendat Geberit GIS, 125 cm, cu rezervor încastrat Sigma 12 cm, pentru dispozitiv de spălare igienică cu două racorduri de alimentare la apă fără interfețe
Cod(uri) articol:	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Producător:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Elveția
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. **Întreaga responsabilitate pentru emiterea acestei declarații de conformitate revine producătorului.**

4. **Obiectul declarației:**

Produs pentru împiedicarea stagnării în conductele de apă potabilă și pentru prevenirea contaminării cu agenți patogeni.

5. **Legislație de armonizare**

Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu **legislația** relevantă **de armonizare** a Uniunii Europene:

Directiva 2014/53/UE

a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio și de abrogare a Directivei 1999/5/CE; Jurnalul Oficial al UE L 153, 22.5.2014, p. 62–106

Directiva 2011/65/UE

a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice; Jurnalul Oficial al UE L 174 din 01.07.2011, p. 88-110

6. **Standarde europene armonizate aplicate / specificații tehnice**

Standarde europene armonizate:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Standarde nearmonizate:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Модел на продукт/продукт:

Продукт/и:	Система за пречистване на вода Geberit Система за пречистване на вода Geberit с измерване на дебита Система за пречистване на вода Geberit без интерфейси Елемент Geberit за стенна тоалетна чиния, 120 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с едно свързване към водопровода Елемент Geberit за стенна тоалетна чиния, 120 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с едно свързване към водопровода и измерване на дебита Елемент Geberit за стенна тоалетна чиния, 120 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с две свързвания към водопровода Елемент Geberit за стенна тоалетна чиния, 120 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с две свързвания към водопровода и измерване на дебита Елемент Geberit за стенна тоалетна чиния, 120 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с едно свързване към водопровода без интерфейси Елемент Geberit за стенна тоалетна чиния, 120 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с две свързвания към водопровода без интерфейси Елемент Geberit GIS за стенна тоалетна чиния, 125 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с едно свързване към водопровода Елемент Geberit GIS за стенна тоалетна чиния, 125 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с едно свързване към водопровода и измерване на дебита Елемент Geberit GIS за стенна тоалетна чиния, 125 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с две свързвания към водопровода Елемент Geberit GIS за стенна тоалетна чиния, 125 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с две свързвания към водопровода и измерване на дебита Елемент Geberit GIS за стенна тоалетна чиния, 125 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с едно свързване към водопровода без интерфейси Елемент Geberit GIS за стенна тоалетна чиния, 125 cm, със скрито казанче Sigma 12 cm, за система за пречистване на вода с две свързвания към водопровода без интерфейси
Артикулен/ни номер/а:	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцария
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Настоящата декларация за съответствие е издадена на отговорността на производителя.

4. Предмет на декларацията:

Продукт за предотвратяване на застоялост в тръбопроводи за питейна вода и за предотвратяване на замърсяване.

5. Законодателство за хармонизация

Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното **законодателство** на Европейския съюз **за хармонизация**:

Директива 2014/53/ЕС

на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за хармонизирането на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на радиосъоръжения и за отмяна на Директива 1999/5/ЕО; Официален вестник на ЕС L 153 от 22.5.2014 година, стр. 62-106

Директива 2011/65/ЕС

на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване; Официален вестник на ЕС L 174 от 1.7.2011 година, стр. 88-110

6. Приложени хармонизирани европейски стандарти/технически спецификации

Хармонизирани европейски стандарти:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Нехармонизирани стандарти:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Model proizvoda/proizvod:

Proizvod(-i): Higieno splakovanje Geberit
Higieno splakovanje Geberit z merjenjem prostorninskega toka
Higieno splakovanje Geberit brez vmesnikov
Element za stenski WC Geberit, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje s priključkom vode
Element za stenski WC Geberit, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje s priključkom vode in sistemom za merjenje prostorninskega toka
Element za stenski WC Geberit, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje z dvema priključkoma vode
Element za stenski WC Geberit, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje z dvema priključkoma vode in sistemom za merjenje prostorninskega toka
Element za stenski WC Geberit, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje s priključkom vode brez vmesnikov
Element za stenski WC Geberit, 120 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje z dvema priključkoma vode brez vmesnikov
Element za stenski WC Geberit GIS, 125 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje s priključkom vode
Element za stenski WC Geberit GIS, 125 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje s priključkom vode in sistemom za merjenje prostorninskega toka
Element za stenski WC Geberit GIS, 125 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje z dvema priključkoma vode
Element za stenski WC Geberit GIS, 125 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje z dvema priključkoma vode in sistemom za merjenje prostorninskega toka
Element za stenski WC Geberit GIS, 125 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje s priključkom vode brez vmesnikov
Element za stenski WC Geberit GIS, 125 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za higieno splakovanje z dvema priključkoma vode brez vmesnikov

Številka(-e) artikla(-ov): 616.231.00.1, 616.232.00.1
616.233.00.1, 616.234.00.1
616.235.00.1, 616.236.00.1
111.023.00.1
111.024.00.1
111.025.00.1
111.026.00.1
111.047.00.1
111.048.00.1
461.181.00.1
461.182.00.1
461.183.00.1
461.184.00.1
461.192.00.1
461.193.00.1

2. Proizvajalec:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švica
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Za izdajo te izjave o skladnosti je izključno odgovoren proizvajalec.

4. Predmet izjave:

Izdelek za preprečevanje stagnacije v inštalacijah pitne vode in za preprečevanje kontaminacije z bacili.

5. Zakonodaja o harmonizaciji

Zgoraj opisani predmet razlage izpolnjuje zadevno **zakonodajo** Evropske unije **o harmonizaciji**:

Direktiva 2014/53/EU

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES; Uradni list EU L 153, 22.5.2014, str. 62–106

Direktiva 2011/65/EU

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi; Uradni list EU L 174, 1.7.2011, str. 88–110

6. Uporabljeni usklajeni evropski standardi/tehnične specifikacije

Usklajeni evropski standardi:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Neusklajeni standardi:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Model proizvoda/proizvod:

Proizvod/proizvodi: Geberit uređaj za higijensko ispiranje
Geberit uređaj za higijensko ispiranje s mjerenjem volumnog protoka
Geberit uređaj za higijensko ispiranje bez sučelja
Geberit element za konzolnu WC školjku, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom
Geberit element za konzolnu WC školjku, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom i mjerenjem volumnog protoka
Geberit element za konzolnu WC školjku, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s dva priključka
Geberit element za konzolnu WC školjku, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s dva priključka i mjerenjem volumnog protoka
Geberit element za konzolnu WC školjku, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom, bez sučelja
Geberit element za konzolnu WC školjku, 120 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s dva priključka, bez sučelja
Geberit GIS element za konzolnu WC školjku, 125 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom
Geberit GIS element za konzolnu WC školjku, 125 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom i mjerenjem volumnog protoka
Geberit GIS element za konzolnu WC školjku, 125 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s dva priključka
Geberit GIS element za konzolnu WC školjku, 125 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s dva priključka i mjerenjem volumnog protoka
Geberit GIS element za konzolnu WC školjku, 125 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s jednim priključkom, bez sučelja
Geberit GIS element za konzolnu WC školjku, 125 cm, sa Sigma ugradbenim vodokotličem, 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje s dva priključka, bez sučelja

Broj/brojevi artikla: 616.231.00.1, 616.232.00.1
616.233.00.1, 616.234.00.1
616.235.00.1, 616.236.00.1
111.023.00.1
111.024.00.1
111.025.00.1
111.026.00.1
111.047.00.1
111.048.00.1
461.181.00.1
461.182.00.1
461.183.00.1
461.184.00.1
461.192.00.1
461.193.00.1

2. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švicarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Za sastavljanje izjave o sukladnosti odgovoran je isključivo proizvođač.

4. Predmet izjave:

Proizvod za sprječavanje ustajalosti u vodovima pitke vode i za prevenciju kontaminacije klicama.

5. Zakonodavstvo o usklađivanju

Gore opisani predmet izjave ispunjava primjenjivo **zakonodavstvo o usklađivanju** Europske unije:

Direktiva 2014/53/EU

Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica o stavljanju na raspolaganje radijske opreme na tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/5/EZ; Službeni list EU L 153 od 22. 5. 2014, str. 62 – 106

Direktiva 2011/65/EU

Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi; Službeni list EU L 174 od 1. 7. 2011., str. 88 – 110

6. Primijenjene usklađene europske norme / tehničke specifikacije

Usklađene europske norme:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Neusklađene norme:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Model proizvoda/proizvod:

Proizvod(i):	Geberit higijensko ispiranje Geberit higijensko ispiranje sa mjerenjem zapremninskog protoka Geberit higijensko ispiranje bez interfejsa Geberit element za zidni WC, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa jednim priključkom za vodu Geberit element za zidni WC, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa jednim priključkom za vodu i mjerenjem zapremninskog protoka Geberit element za zidni WC, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa dva priključka za vodu Geberit element za zidni WC, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa dva priključka za vodu i mjerenjem zapremninskog protoka Geberit element za zidni WC, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa jednim priključkom za vodu bez interfejsa Geberit element za zidni WC, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa dva priključka za vodu bez interfejsa Geberit GIS element za zidni WC, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa jednim priključkom za vodu Geberit GIS element za zidni WC, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa jednim priključkom za vodu i mjerenjem zapremninskog protoka Geberit GIS element za zidni WC, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa dva priključka za vodu Geberit GIS element za zidni WC, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa dva priključka za vodu i mjerenjem zapremninskog protoka Geberit GIS element za zidni WC, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa jednim priključkom za vodu bez interfejsa Geberit GIS element za zidni WC, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za higijensko ispiranje sa dva priključka za vodu bez interfejsa
Broj(evi) artikla:	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. **Isključiva odgovornost za izdavanje ove izjave o usklađenosti leži na proizvođaču.**

4. **Predmet izjave:**

Proizvod za sprečavanje zadržavanja u instalacijama za pitku vodu i zaštitu od kontaminacije.

5. **Pravni propisi za harmonizaciju**

Gore opisani predmet izjave ispunjava relevantne **pravne propise za harmonizaciju** Evropske unije:

Direktiva 2014/53/EU

Evropskog parlamenta i Evropskog vijeća od 16. aprila 2014. o harmonizaciji pravnih propisa država članica o stavljanju radio-uređaja na raspolaganje na tržištu i ukidanju Direktive 1999/5/EZ; Službeni list EU L 153 od 22.5.2014, str. 62—106

Direktiva 2011/65/EU

Evropskog parlamenta i Evropskog vijeća od 8. juna 2011. godine o ograničenju upotrebe određenih opasnih supstanci u električnim i elektronskim uređajima; Službeni list EU L 174 od 1.7.2011, str. 88—110

6. **Primijenjene harmonizirane norme Evropske unije/tehničke specifikacije**

Harmonizirane norme Evropske unije:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Neharmonizirane norme:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Model proizvoda/proizvod:

Proizvod(i):	Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa merenjem zapremine Geberit uređaj za higijensko ispiranje instalacije bez interfejsa Geberit element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa jednim priključkom za vodu Geberit element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa jednim priključkom za vodu i merenjem zapreminskog protoka Geberit element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa dva priključka za vodu Geberit element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa dva priključka za vodu i merenjem zapreminskog protoka Geberit element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa jednim priključkom za vodu bez interfejsa Geberit element za konzolnu WC šolju, 120 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa dva priključka za vodu bez interfejsa Geberit GIS element za konzolnu WC šolju, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa jednim priključkom za vodu Geberit GIS element za konzolnu WC šolju, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa jednim priključkom za vodu i merenjem zapreminskog protoka Geberit GIS element za konzolnu WC šolju, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa dva priključka za vodu Geberit GIS element za konzolnu WC šolju, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa dva priključka za vodu i merenjem zapreminskog protoka Geberit GIS element za konzolnu WC šolju, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa jednim priključkom za vodu bez interfejsa Geberit GIS element za konzolnu WC šolju, 125 cm, sa Sigma ugradnim vodokotlićem 12 cm, za uređaj za higijensko ispiranje instalacije sa dva priključka za vodu bez interfejsa
Broj(evi) artikla:	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

2. Proizvođač:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Švajcarska
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Odgovornost za izradu ove deklaracije o usaglašenosti snosi isključivo proizvođač.

4. Predmet izjave:

Proizvod za sprečavanje stagnacije u vodovima pitke vode i za zaštitu od zagađivanja klicama.

5. Pravni propisi za harmonizaciju

Gore opisani predmet izjave zadovoljava odgovarajuće **pravne propise za harmonizaciju** Evropske Unije:

Direktiva 2014/53/EU

Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 16. aprila 2014. godine o harmonizaciji pravnih propisa država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu radio-uređaja i stavljanju van snage Direktive 1999/5/EZ; Službeni list EU L 153 od 22.5.2014, str. 62—106

Direktiva 2011/65/EU

Evropskog parlamenta i Saveta Evrope od 8. juna 2011. godine o ograničenju upotrebe određenih opasnih materija u električnim i elektronskim uređajima; Službeni list EU L 174 od 1.7.2011. godine, str. 88—110

6. Primenjeni harmonizovani evropski standardi/tehničke specifikacije

Harmonizovani evropski standardi:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Neharmonizovani standardi:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Модел на производ/производ:

Производ(и): Geberit хигиенско пуштање вода
Geberit хигиенско пуштање вода со мерење на проток
Geberit хигиенско пуштање вода без интерфејси
Geberit елемент за ВЦ-школка за на сид, 120 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со еден приклучок за вода
Geberit елемент за ВЦ-школка за на сид, 120 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со еден приклучок за вода и мерење на протокот
Geberit елемент за ВЦ-школка за на сид, 120 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со два приклучока за вода
Geberit елемент за ВЦ-школка за на сид, 120 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со два приклучока за вода и мерење на протокот
Geberit елемент за ВЦ-школка за на сид, 120 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со еден приклучок за вода без интерфејси
Geberit елемент за ВЦ-школка за на сид, 120 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со два приклучока за вода без интерфејси
Geberit GIS елемент за ВЦ-школка за на сид, 125 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со еден приклучок за вода
Geberit GIS елемент за ВЦ-школка за на сид, 125 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со еден приклучок за вода и мерење на протокот
Geberit GIS елемент за ВЦ-школка за на сид, 125 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со два приклучока за вода
Geberit GIS елемент за ВЦ-школка за на сид, 125 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со два приклучока за вода и мерење на протокот
Geberit GIS елемент за ВЦ-школка за на сид, 125 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со еден приклучок за вода без интерфејси
Geberit GIS елемент за ВЦ-школка за на сид, 125 cm, со Sigma вградено казанче за вода 12 cm, за хигиенско пуштање вода со два приклучока за вода без интерфејси

Број на артикл(и): 616.231.00.1, 616.232.00.1
616.233.00.1, 616.234.00.1
616.235.00.1, 616.236.00.1
111.023.00.1
111.024.00.1
111.025.00.1
111.026.00.1
111.047.00.1
111.048.00.1
461.181.00.1
461.182.00.1
461.183.00.1
461.184.00.1
461.192.00.1
461.193.00.1

2. Производител:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швајцарија
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. **Одговорноста за издавање на оваа изјава за сообразност ја сноси само производителот.**

4. **Предмет на декларацијата:**

Производ за спречување на стагнација во цевките за вода за пиење и за спречување на бактерии.

5. **Хармонизирани регулативи**

Гореопишаниот предмет на декларацијата ги исполнува применливите **Хармонизирани регулативи** на Европската Унија:

Директива 2014/53/ЕУ

на Европскиот парламент и на Советот од 16 април 2014 за усогласување на законските прописи на земјите членки во врска со обезбедување на радио опрема на пазарот и за укинување на Директивата 1999/5 /ЕЗ; Службен весник на ЕУ L 153 од 22.5.2014, стр 62–106

Директива 2011/65/ЕУ

на Европскиот парламент и на Советот од 8. јуни 2011 за ограничување на употребата на одредени опасни материи во електричната и електронската опрема; Службен весник на ЕУ L 174 од 1.7.2011, стр. 88–110

6. **Применети и хармонизирани европски норми / технички спецификации**

Хармонизирани европски норми:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Нехармонизирани норми:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Μοντέλο προϊόντος/προϊόν:

Προϊόν/-τα:	Σύστημα υγιεινού καθαρισμού Geberit
	Σύστημα υγιεινού καθαρισμού Geberit με μέτρηση ροής όγκου
	Σύστημα υγιεινού καθαρισμού Geberit χωρίς διεπαφές
	Στοιχείο Geberit για WC τοίχου, 120 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με μία σύνδεση νερού
	Στοιχείο Geberit για WC τοίχου, 120 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με μία σύνδεση νερού και μέτρηση ροής όγκου
	Στοιχείο Geberit για WC τοίχου, 120 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με δύο συνδέσεις νερού
	Στοιχείο Geberit για WC τοίχου, 120 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με δύο συνδέσεις νερού και μέτρηση ροής όγκου
	Στοιχείο Geberit για WC τοίχου, 120 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με μία σύνδεση νερού χωρίς διεπαφές
	Στοιχείο Geberit για WC τοίχου, 120 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με δύο συνδέσεις νερού χωρίς διεπαφές
	Στοιχείο Geberit GIS για WC τοίχου, 125 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με μία σύνδεση νερού
	Στοιχείο Geberit GIS για WC τοίχου, 125 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με μία σύνδεση νερού και μέτρηση ροής όγκου
	Στοιχείο Geberit GIS για WC τοίχου, 125 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με δύο συνδέσεις νερού
	Στοιχείο Geberit GIS για WC τοίχου, 125 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με δύο συνδέσεις νερού και μέτρηση ροής όγκου
	Στοιχείο Geberit GIS για WC τοίχου, 125 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με μία σύνδεση νερού χωρίς διεπαφές
	Στοιχείο Geberit GIS για WC τοίχου, 125 cm, με εντοιχισμένο καζανάκι Sigma 12 cm, για σύστημα υγιεινού καθαρισμού με δύο συνδέσεις νερού χωρίς διεπαφές
Κωδικός/-οι:	616.231.00.1, 616.232.00.1
	616.233.00.1, 616.234.00.1
	616.235.00.1, 616.236.00.1
	111.023.00.1
	111.024.00.1
	111.025.00.1
	111.026.00.1
	111.047.00.1
	111.048.00.1
	461.181.00.1
	461.182.00.1
	461.183.00.1
	461.184.00.1
	461.192.00.1
	461.193.00.1

2. Κατασκευαστής:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Ελβετία
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Τη γενική ευθύνη για την έκδοση αυτής της δήλωσης συμμόρφωσης φέρει ο κατασκευαστής.

4. **Αντικείμενο της δήλωσης:**

Προϊόν για την παρεμπόδιση της στασιμότητας στους αγωγούς πόσιμου νερού και για την πρόληψη της δημιουργίας μόλυνσης.

5. **Νομοθεσία εναρμόνισης**

Ο στόχος της δήλωσης που περιγράφεται παραπάνω είναι σύμφωνος προς τη σχετική **νομοθεσία εναρμόνισης** της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οδηγία 2014/53/ΕΕ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 153 της 22/5/2014, σ. 62–106

Οδηγία 2011/65/ΕΕ

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L 174 της 1.7.2011, σ. 88–110

6. **Εφαρμοστέα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα / Τεχνικές προδιαγραφές**

Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα:

ETSI EN 300 328 V2.2.2, EN IEC 63000:2018

Μη εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 60730-1:2011, EN 60730-2-8:2002 + A1:2003, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013,

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011, EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Modeli i produktit/Produkti:

Produkti(et): Qarkullues higjienik Geberit
Qarkullues higjienik Geberit me matje të qarkullimit volumetrik
Shpërlarje tualeti Geberit pa ndërfaqe
Element Geberit për WC me montim në mur, 120 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me linjë uji
Element Geberit për WC me montim në mur, 120 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me linjë uji dhe matje të qarkullimit volumetrik
Element Geberit për WC me montim në mur, 120 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me dy linja uji
Element Geberit për WC me montim në mur, 120 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me dy linja uji dhe me matje të qarkullimit volumetrik
Element Geberit për WC me montim në mur, 120 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me linjë uji pa ndërfaqe
Element Geberit për WC me montim në mur, 120 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me dy linja uji pa ndërfaqe
Element Geberit GIS për WC me montim në mur, 125 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me linjë uji
Element Geberit GIS për WC me montim në mur, 125 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me linjë uji dhe matje të qarkullimit volumetrik
Element Geberit GIS për WC me montim në mur, 125 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me dy linja uji
Element Geberit GIS për WC me montim në mur, 125 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me dy linja uji dhe me matje të qarkullimit volumetrik
Element Geberit GIS për WC me montim në mur, 125 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me linjë uji pa ndërfaqe
Element Geberit GIS për WC me montim në mur, 125 cm, me kasetë inkaso Sigma 12 cm, për qarkullues higjienik me dy linja uji pa ndërfaqe

Numri(at) e artikullit: 616.231.00.1, 616.232.00.1
616.233.00.1, 616.234.00.1
616.235.00.1, 616.236.00.1
111.023.00.1
111.024.00.1
111.025.00.1
111.026.00.1
111.047.00.1
111.048.00.1
461.181.00.1
461.182.00.1
461.183.00.1
461.184.00.1
461.192.00.1
461.193.00.1

2. Prodhuesi:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Zvicër
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Prodhuksi është përgjegjësi i vetëm për lëshimin e kësaj deklarate konformiteti.

4. Objekti i deklaratës:

Produkt për parandalimin e mungesës së qarkullimit në tubacionet e ujit të pijshëm dhe për pengimin e ndotjes mikrobike.

5. Dispozitat ligjore për harmonizimin e legjislacionit

Objekti i deklaratës i përshkruar më sipër përmbush **dispozitat ligjore përkatëse për harmonizimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian:**

Direktiva 2014/53/BE

e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 16 prill 2014, "Për harmonizimin e legjislacionit të shteteve anëtare në lidhje me bërjen të disponueshme në treg të pajisjeve radio dhe për shfuqizimin e Direktivës 1999/5/KE"; fletorja zyrtare e BE-së L 153, datë 22.5.2014, f. 62–106

Direktiva 2011/65/BE

e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit, datë 8 qershor 2011, për kufizimin e përdorimit të substancave të caktuara të rrezikshme në pajisjet elektrike dhe elektronike; fletorja zyrtare e BE-së L 174, datë 1.7.2011, f. 88-110

6. Standardet evropiane të harmonizuara të përdorura / Specifikimet teknike

Standardet evropiane të harmonizuara:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018


Standardet jo të harmonizuara:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Ürün modeli/ürün:

Ürün/ürünler: Hijyenik yıkama sistemi Geberit
Hijyenik yıkama sistemi Geberit, akışmetreli
Hijyenik yıkama sistemi Geberit, ara bağlantısız
Asma klozet için Geberit elemanı, 120 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, tek su bağlantılı hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit elemanı, 120 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, tek su bağlantılı ve akışmetreli hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit elemanı, 120 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, çift su bağlantılı hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit elemanı, 120 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, çift su bağlantılı ve akışmetreli hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit elemanı, 120 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, ara bağlantıları olmayan tek su bağlantılı hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit elemanı, 120 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, ara bağlantıları olmayan çift su bağlantılı hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 125 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, tek su bağlantılı hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 125 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, tek su bağlantılı ve akışmetreli hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 125 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, çift su bağlantılı hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 125 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, çift su bağlantılı ve akışmetreli hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 125 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, ara bağlantıları olmayan tek su bağlantılı hijyenik yıkama sistemi için
Asma klozet için Geberit GIS elemanı, 125 cm, 12 cm'lik Sigma gömme rezervuar dâhil, ara bağlantıları olmayan tek su bağlantılı hijyenik yıkama sistemi için

Kod numarası/numaraları: 616.231.00.1, 616.232.00.1
616.233.00.1, 616.234.00.1
616.235.00.1, 616.236.00.1
111.023.00.1
111.024.00.1
111.025.00.1
111.026.00.1
111.047.00.1
111.048.00.1
461.181.00.1
461.182.00.1
461.183.00.1
461.184.00.1
461.192.00.1
461.193.00.1

2. Üretici:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
İsviçre
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Bu uyumluluk beyanının düzenlenmesi ile ilgili tüm sorumluluk üreticiye aittir.

4. **Beyanın konusu:**

İçme suyu hatlarında tıkanıklığın engellenmesi ve bulaşmanın önlenmesi için ürün.

5. **Uyum mevzuatı**

Yukarıda açıklanan beyan konusu Avrupa Birliği'nin geçerli **uyum mevzuatına** uygundur:

Direktif 2014/53/AB

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Üye Devletlerin piyasadaki radyo sinyalli donanımının üretimine ve 1999/5/EG direktifinin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin kanunlarının uyarlanması hakkındaki 16 Nisan 2014 tarihli direktifidir (AB resmi gazetesi L 153, 22.5.2014, s. 62–106)

Direktif 2011/65/AB

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımının sınırlandırılmasına yönelik 8 Haziran 2011 tarihli direktifidir (AB resmi gazetesi L 174, 1.7.2011, s. 88–110)

6. **Uygulanan uyumlu Avrupa standartları/teknik şartnameler**

Uyumlu Avrupa standartları:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018

Uyumlu olmayan standartlar:


EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance

1. Модель виробу / виріб:

Виріб (вироби):	Система санітарного змиву Geberit Система санітарного змиву Geberit із системою вимірювання об'ємних витрат Система санітарного змиву Geberit без інтерфейсів Монтажний елемент Geberit для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з одним елементом для підведення води Монтажний елемент Geberit для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з одним елементом для підведення води й системою вимірювання об'ємних витрат Монтажний елемент Geberit для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з двома елементами для підведення води Монтажний елемент Geberit для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з двома елементами для підведення води й системою вимірювання об'ємних витрат Монтажний елемент Geberit для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з одним елементом для підведення води без інтерфейсів Монтажний елемент Geberit для підвісного унітаза, 120 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з двома елементами для підведення води без інтерфейсів Монтажний елемент Geberit GIS для підвісного унітаза, 125 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з одним елементом для підведення води Монтажний елемент Geberit GIS для підвісного унітаза, 125 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з одним елементом для підведення води й системою вимірювання об'ємних витрат Монтажний елемент Geberit GIS для підвісного унітаза, 125 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з двома елементами для підведення води Монтажний елемент Geberit GIS для підвісного унітаза, 125 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з двома елементами для підведення води й системою вимірювання об'ємних витрат Монтажний елемент Geberit GIS для підвісного унітаза, 125 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з одним елементом для підведення води без інтерфейсів Монтажний елемент Geberit GIS для підвісного унітаза, 125 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, для системи санітарного змиву з двома елементами для підведення води без інтерфейсів
Артикульний(-і) номер(-и):	616.231.00.1, 616.232.00.1 616.233.00.1, 616.234.00.1 616.235.00.1, 616.236.00.1 111.023.00.1 111.024.00.1 111.025.00.1 111.026.00.1 111.047.00.1 111.048.00.1 461.181.00.1 461.182.00.1 461.183.00.1 461.184.00.1 461.192.00.1 461.193.00.1

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЄС

HS2-14

2. Виробник:

Geberit International AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
Швейцарія
+41 55 221 63 00
product.compliance@geberit.com
www.geberit.com/declarations

3. Одноосібну відповідальність за цю Заяву щодо відповідності несе виробник.

4. Предмет декларації:

Виріб для запобігання застою в трубопроводах питної води та бактеріальному забрудненню.

5. Гармонізовані правові норми

Описаний вище предмет декларації відповідає вимогам застосовуваних **гармонізованих правових норм** Європейського Союзу:

Директива 2014/53/ЄС

Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо поставок на ринок радіообладнання та про скасування Директиви 1999/5/ЄС; Офіційний вісник ЄС L 153 від 22.05.2014 р., стор. 62–106

Директива 2011/65/ЄС

Європейського парламенту та Ради від 8 червня 2011 року про обмеження використання певних небезпечних речовин в електричних і електронних пристроях; Офіційний вісник ЄС L 174 від 01.07.2011 р., стор. 88–110

6. Застосовувані гармонізовані європейські стандарти / технічні специфікації

Гармонізовані європейські стандарти:

ETSI EN 300 328 V2.2.2; EN IEC 63000:2018


Негармонізовані стандарти:

EN 60730-1:2011; EN 60730-2-8:2002 + A1:2003; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011; EN 61000-6-2:2005



Georg Taubert
Head Standardisation, Approvals, Regulatory Affairs

Jona, 27.07.2021



Jörg Schneider
Head of Product Compliance