

# Geberit Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche bis 100 cm, für vier Füße







#### VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Einbau von Setaplano Duschflächen innerhalb von Gebäuden
- Für Fußbodenaufbauten bis Oberkante Fertigfußboden 6–25 cm
- Zur Installation vor oder nach Einbringen des Estrichs

#### **EIGENSCHAFTEN**

- Schalldämmeinlagen vormontiert
- Aufnahme f
  ür Fußbefestigung vormontiert
- · Aufnahme für Geruchsverschlusshalterung vormontiert
- · Höhenverstellbar von oben

## **TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Stahl pulverbeschichtet

# **LIEFERUMFANG**

· 2 Schalungsplatten vorgefertigt

## **ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN**

- · Setaplano Duschfläche
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Geberit Duschwannenablauf mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, Sperrwasserhöhe 50 mm

 Geberit Ablaufanschluss mit vier Füßen, für Setaplano Duschfläche, stockwerksdurchdringende Installation

## ZUBEHÖR

Geberit Set Fu
ßverlängerungen f
ür Installationsrahmen f
ür Setaplano Duschfl
äche

# INFO

- Für diese Installationsrahmen muss 1 Rohbauset mit 4 Füßen bestellt werden
- Die Montageanleitungen für die Geberit Setaplano Duschfläche und den Installationsrahmen für Setaplano Duschfläche liegen den entsprechenden Duschwannenabläufen bei

