
## Geberit Mapress Übergang mit Klemmringverschraubung für Wellrohre, NPW, Einschubende





22

6.8

5.9

10

2

VERWEN	NDUN	NGSZW	ECKE			TECHNI	SCHE DATEN		INFO
EIGENSO	CHAF	FTEN	r flüssige Medi Trinkwasserin			Werksto	off	DR-Messing CW602N	<ul> <li>Bei unterschiedlichen Betriebsdrücken von Verschraubung und Wellrohr ist der niedrigere Betriebsdruck maßgebend</li> <li>Freigegebene Wellrohre finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen</li> </ul>
47W.	, DA	W OW1	<b>Q, 0</b>	<b>1 6 6</b>	# Co	<b>Ри</b> Ваг	<b>3</b> 66		
Dieser	Artike	el passt	t zum System:	Geberit Mapre	ss Therm				
22433	20	20	22	6.8	5.9	10	2		
Dieser /	Artike	el passt	t zum System:	Geberit Mapre	ss Edelstahl (F	KM blau)			

**22433** 20 20



Azi.M.	Ma	DW <sub>1</sub>	<b>4.9</b>	<b>7</b> &	<b>*</b> &	<b>P</b>	<b>\$</b>
Dieser /	Artike	l passi	zum System: (	Geberit Mapres	ss C-Stahl		
22433	20	20	22	6.8	5.9	10	2
Dieser /	Artike	l passt	zum System: (	Geberit Mapres	ss Kupfer (FKM	/I blau)	
22433	20	20	22	6.8	5.9	10	2
Dieser A	Artike	l passt	zum System: (	Geberit Mapres	ss Edelstahl		
22433	20	20	22	6.8	5.9	10	2
Dieser A	Artike	l passt	zum System: (	Geberit Mapres	ss C-Stahl (FKI	M blau)	
22433	20	20	22	6.8	5.9	10	2
Dieser /	Artike	l passi	: zum System: (	Geberit Mapres	ss Kupfer		
22433	20	20	22	6.8	5.9	10	2