


Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit zwei Schubladen











EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- · Schublade mit Antirutschmatte
- · Schublade mit LED-Leuchte
- · Feuchtigkeitsbeständig
- · Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC

Werkstoff

Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Schubladenbelastung max. 30 kg
Energieeffizienzklasse F
Lichtquelle
Lichtfarbe 3000 K

LIEFERUMFANG

· Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- · Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- · Geberit Magnethalter
- · Geberit Group Orientierungslicht
- · Geberit Steckdosenelement
- · Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss

INFO

 Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.



Ar.M.	Farbe/Obertiache	8	81 Cm	82	83. Cm	Breite Wase.	H Cm	, L	Sch	Leistungsans	Lichtstrom	4 6			
500.509.43.1	sculturagrau / Melamin Holzstruktur	88	83	23	81.6	90	53	46.2	II	3.75	450	1			