


Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch mit Ablagefläche, mit zwei Schubladen











EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit zwei Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- · Mit Ablagefläche
- · Schublade mit Antirutschmatte
- · Schublade mit LED-Leuchte
- · Feuchtigkeitsbeständig
- · Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC

Werkstoff

Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

30 kg

Energieeffizienzklasse F
Lichtquelle
Lichtfarbe 3000 K

LIEFERUMFANG

· Befestigungsmaterial

Schubladenbelastung max.

ZUBEHÖR

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- · Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- · Geberit Magnethalter
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- · Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdosenelement

INFO

 Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.



Ar. Mr.	Farbe / OberMache	8	Breife Wass.	H Con	~ ^E 5	Schutzi.	Leistungsaus. Wistungsaus.	Lichtstron	Geruce	VET Si.
500.515.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	88	90	53	46.2	II	3.75	450	links	is 1