


Geberit Xeno² Unterschrank für Waschtisch, mit Breite ab 120 cm, mit vier Schubladen











EIGENSCHAFTEN

- FSC™ C134279 zertifiziert
- Wandhängend
- Mit vier Schubladen
- Push-to-open-Mechanismus zum Öffnen
- · Schublade mit Antirutschmatte
- · Schublade mit LED-Leuchte
- · Feuchtigkeitsbeständig
- · Vormontiert geliefert

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP21
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	12 V DC

Werkstoff

Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte

Schubladenbelastung max. 30 kg
Energieeffizienzklasse F
Lichtquelle
Lichtfarbe 3000 K

LIEFERUMFANG

· Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, T-Unterteilung, für obere Schublade
- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für obere Schublade

- Geberit Xeno² Schubladeneinsatz, H-Unterteilung, für untere Schublade
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke rechtwinklig
- Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel, Ecke abgerundet
- · Geberit Handtuchhalter für Badezimmermöbel
- Geberit Magnethalter
- Geberit Steckdosenelement mit USB-Anschluss
- · Geberit Group Orientierungslicht
- Geberit Steckdosenelement

INFO

 Für die Installation des Unterschrankes wird ein Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benötigt. Siehe Sortimentsübersicht Waschtisch-Serie oder Onlinekatalog, Zubehör Waschtische.



Art.Mr.	Farbe/Obornache	\$\$ \$\$	87 cm	8.2 °m	83 Cm	84 0m	Breise Waser	H c _m	~ ⁴ 5	Sch	Leistungsaur. W	Lichtstrom	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
500.518.01.1	weiß / lackiert hochglänzend	117.4	112.4	44	111	58.5	120	53	46.2	II	4	480	1	