


Geberit Option Plus Spiegelschrank mit Beleuchtung und drei Türen











EIGENSCHAFTEN

- Passend zu allen Badezimmerserien
- FSC™ C134279 zertifiziert
- LED-Beleuchtung
- · Indirekte Beleuchtung
- Touch-Sensorschalter für obere Leuchte
- · Touch-Sensorschalter für untere Leuchte
- · Orientierungslicht deaktivierbar
- Steckdose
- · Außenseiten verspiegelt
- Rückseite verspiegelt
- Feuchtigkeitsbeständig
- Mit drei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- · Mitteltüranschlag rechts
- Griffmulde zum Öffnen
- Glaseinlegeböden versetzbar

- Magnethalter
- Vergrößerungsspiegel

TECHNISCHE DATEN

Schutzart

Nennspannung	220-240 V AC
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Betriebsspannung	12 V DC
Ausgangsspannung	12 V DC
Werkstoff	Hochverdichtete Dreischicht-
	Holzspanplatte
Energieeffizienzklasse	F
Lichtquelle	
Lichtfarbe	4200 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung	60000 h
Messverfahren	LM-80
Farbwiedergabeindex min.	80

LIEFERUMFANG

- Spiegelschrank
- 6 Glaseinlegeböden
- Vergrößerungsspiegel
- Magnethalter
- · Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

IP44

- · Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel

INFO

- 1 Steckdose für Spiegelschrank 90 cm
- 2 Steckdosen für Spiegelschrank 120 cm



Ar.M.	Fathe / Obertiache	8	87 °Cm	8	83 °n	4	, 4°	Schu	Leistingsa	Steckdose	Lichtstrom	Lichtstrom.	VET St.			
500.594.00.1	Korpus: außen verspiegelt Türen: innen und außen verspiegelt	90	86.4	41.4	24	70	17.2	I	14.5	CEE 7/3 (Schuko)	1470	560		1		