
Geberit Mepla Übergang auf Geberit Mapress, mit Einschubende





VERWENDUNGSZWECKE

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0-3)
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)

• Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM

• Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

Ar. W.	Ma	9, 6 milling	91, 8 IIIII	~ €	¥ &	7 %	B	Z.
Dieser Artikel ı	oasst z	zum System: G	eberit Mapres	s Therm				
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7	1	10	
Dieser Artikel	oasst z	zum System: G	eberit Mapres	s Edelstahl				
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7	1	10	



A. 2. 14.	MQ	4.8	07, 8	*	# E	1. %	Y is	£	
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress Kupfer									
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7	1	10		
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mapress C-Stahl									
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7	1	10		
Dieser Artikel passt zum System: Geberit Mepla									
607.508.00.5	50	63	54	13.6	7	1	10		