


# Geberit Mapress Edelstahl Übergangswinkel 90° mit Innengewinde (LABS-frei)



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser ≤ 120 °C
- Für Sattedampf ≤ 120 °C
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Grau- und Schwarzwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)

- Für Sprinkler (nass)
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Industriegase (z. B. Acetylen, Schweißschutzgase)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

## EIGENSCHAFTEN

- Pressindikator
- Unverpresst undicht

- Dichtring aus CIIR schwarz

## TECHNISCHE DATEN

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Werkstoff | CrNiMo-Stahl 1.4401 (DIN EN 10088) |
|-----------|------------------------------------|

## ZUBEHÖR

- Befestigung für Geberit Mapress Übergangswinkel 90°

| Art-Nr. | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | VE1<br>St. |
|---------|----|------------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|------------|
| 83807   | 32 | 35         | 1 1/4   | 90       | 7.5     | 6.3      | 4.9     | 4.4      | 1          |