
# Geberit WC-Steuerung mit elektronischer Spülauslösung, Netzbetrieb, 2-Mengen-Spülung, Sigma10 Betätigungsplatte automatisch / berührungslos / manuell



#### Verwendungszwecke

- Zur berührungslosen Spülauslösung von Sigma UP-Spülkästen 12 cm
- · Nicht geeignet für barrierefreies Bauen

#### Eigenschaften

- · Intervallspülung einstellbar
- · Intervallspülung voreingestellt
- · Automatische Spülauslösung
- Berührungsloses Auslösen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-Spülung durch Annäherung mit der Hand
- · Manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte
- · Betätigungsplatte verschraubbar
- Externes Netzteil
- Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spülkasten
- · Mit verwechslungssicherer Steckverbindung
- · Sichere IR-Distanzerkennung
- · Vorspülung einstellbar

- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- · Spülauslösung deaktivierbar
- · Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

### **Technische Daten**

Schutzart	IP45
Nennspannung	85-240 V AC
Netzfrequenz	50-60 Hz
Betriebsspannung	4.1 V DC
Intervallspülung Einstellbereich	1–168 h
Intervallspülung Werkseinstellung	24 h
Intervallspülzeit Einstellbereich	1–200 s
Intervallspülzeit Werkseinstellung	1 s
Verweilzeit Einstellbereich	1-60 s
Verweilzeit Werkseinstellung	7 s

# Lieferumfang

- · Sigma10 Betätigungsplatte
- Befestigungsrahmen mit Infrarotsteuerung, vormontiert
- Schutzplatte

- Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
- Drückerstange
- · Befestigungsmaterial

# Zusätzlich zu bestellen

 Geberit Rohbauset für WC-Steuerungen mit elektronischer Spülauslösung, 4.1 V

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	Werkstoff	В	Н	Т	VE1	
115.890.SN.5	Platte und Taste: gebürstet, easy-to-clean-beschichtet Designring: poliert	Edelstahl	24.6 cm	16.4 cm	1.5 cm	1 St.	<b>→</b>



## Zubehör

- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy



- Nicht geeignet für Geberit UP-Spülkästen bis Ende 2001, Geberit UP-Spülkästen DuofixPur, KombifixPur, Artline, Kappa, Omega, Delta
- Die Distanz zwischen UP-Spülkasten und Netztransformator darf maximal 1,7 m betragen
- Die Betätigungsplatte kann mit Hilfe der Geberit Kombinationsanschlussdose (Art.-Nr. 242.977.00.1) über die Geberit AquaClean Sela Stromposition am Montageelement angeschlossen werden