

## 08382212 HANSATEMPRA - Waschtischbatterie

EAN: 4015474257528 static.hansa.com/08382212



- Gesundheit & Pflege
- Thermostat
- Wandmontage
- Chron
- Schwenkbarer Auslauf, Auslauf in Mittelstellung arretierbar, gegossen
- CASCADE® Strahlregler

- Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten), Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C
- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengeneinstellung für einen Abgang, Thermostatkartusche zur Temperaturreglung, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
- S-Anschlüsse, mit integrierter Vorabsperrung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Wasserwege ohne Nickelbeschichtung, Thermische Desinfektion nach DVGW W551 ohne erneute Regelteil Einjustierung möglich
- Nachrüstbarer Temperaturendanschlag 59912005 optional hestellhar

#### **Technische Daten**

# Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar

12.0 l/min

DN15

G1/2

245 mm

Messing

AA

max. +80°C 1-10 bar

cc150 ± 20 mm

#### **Technische Eigenschaften**

DN-Größe (Nennmaß)

Warmwasserversorgung

Arbeitsdruck

Anschlussgröße

Anschlussgröße Installationsabstand Projection

Sicherungseinrichtung (EN1717) Werkstoff


## Vorschriften


EN Standard Geräuschklasse EN 1111 I (ISO 3822)


#### Zulassungen und Deklarationen

ABP

PA-IX 29306/IA









# Ersatzteile

## SP08382212

	Name	ArtNr.
1.1	Anschlussmutter, G3/4, AF30	59902230
1.2	Anschlussnippel	59911075
1.3	Schmutzfilter, G3/4	59911076
2	Excenteranschluss f.Stopventil u. Rosetten, G1/2xG3/4	59902034
2.1	Rosette	59904796
3	Hebel	59912712
3.1	Schraube, M4x12	59912714
4	Oberteil, G1/2	59913457
5	Temperatureinstellgriff, (2011-), disinfektion	59913869
5.1	Temperaturanschlag	59911660
5.2	Schraube, M6x9.5	59901609
5.3	Blindstopfen	59911840
6	Thermostatkartusche	59911525
6.1	O-Ring, d 26x2	59911081
6.2	Spann-Mutter, M34x1, SW32	59911082
7	Rückflussverhinderer	59905714
8	Auslauf, L=96	59910419
8	Auslauf, L=145	59911380
8	Auslauf, L=145 (2019-)	59914768
8	Auslauf, L=170	59911183
8	Auslauf, L=235	59910417
8.1	O-Ring, d 15x2.5	59910423
8.2	Begrenzer	59910422
8.3	Befestigungsschraube, M6x12, AF2.5	59904804
8.4	Wartungsset	59912230
9	Begrenzer	59910421
10	Luftsprudler, M24x1 STD HC A	59902366
10.1	Luftsprudler, M22/24 A	59902081
N.I.	Thermostatkartusche, H/C reversed	59911527