

81802119 HANSAELECTRA - Fertigset für Waschtisch-Batterie, 3 V, **Bluetooth**

EAN: 4057304016899 static.hansa.com/81802119




- öffentliche & halböffentliche Bereiche
- Fertigmontageset, Berührungslos, Batteriebetrieb, separater Transformator, Bluetooth® fähig
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- CASCADE® Strahlregler, PCA® konstante Durchflussleistung Ohne Netzteil unabhängig vom Fließdruck
- Schmutzfilter

- PSD-Sensor mit Autofocus, Magnetventil, Kontrolleinheit, Signalleuchten, Batterie-Leer-Anzeige
- 1 Zuleitung, für Kalt- oder Mischwasser
- Softwaresettings per CONNECT App änderbar
- Rosette rund

Technische Daten

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler)	4.8 l/min	
Technische Eigenschaften		
Warmwasserversorgung	max. +70°C	
Arbeitsdruck	1-10 bar	
Projection	245 mm	
Sicherungseinrichtung (EN1717)	AA	
Werkstoff	Messing	
Software-Einstellungen		
Nachlaufzeit	3 s (1-20 s)	
Hygienespülung	off (off/1-120 h)	
Dauer Hygienespülung	30 s (1-1800 s)	
Max. Fließdauer	2 min (1 - 1800 s)	
Elektronische Eigenschaften		
Elektrischer Anschluss	12 V	
Batterie	AA 1.5 V Lithium x 2	
Bluetooth version	5.x	
Vorschriften		
EU Directive	C € 2014/53/EU, 2011/65/EU	
EN Standard	EN 15091	
Geräuschklasse	I (ISO 3822)	
Schutzklasse	IP 55	

PA-IX 29285/IO UN38-3 Energizer L91





Zulassungen und Deklarationen


ABP

UN38.3










Ersatzteile



SP81802119

Name	ArtNr.
Sensor, 245 mm	1010227V
Dichtung	1010472V
Kontrolleinheit, 3/12 V Bluetooth	1009970V
Batteriegehäuse inkl. Batterie	59914122
Batterie, 1.5 V AA Lithium	59914136
Auslauf, L=170	59914547
Auslauf, L=245	59914548
Auslauf, L=310	59914549
Luftsprudler, M24x1, -105	59914550
Deckplatte	59914543
Schraube, M4.5x80	59912890
Befestigungsteil	59914545
Funktionseinheit	59914546
O-Ring, d 13.1x2.62	59914551
Schmutzfangsiebe	59914085
O-Ring, 23.47x2.62	59914304
Magnetventil komplett, 3 V	59914125
Membrane für Magnetventil	1006500V
Membrane Ausgelaufen	59914126