





- · Rückenlehne mit beidseitig angebrachten Befestigungsstangen
- · dient zum Abstützen des Rückens auf dem WC
- · einseitig Montage an der Wand mit Rosetten (rechts)
- · einseitig Montage an Stützklappgriffen, Design (A) des Systems (links)
- · 330 mm hoch und 150 mm tief, Lehne 350 mm breit, Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm
- · Achsmaß bauseits verstellbar (Lichtes Maß zwischen dem Holm des Stützklappgriffs und dem Achsmaß der Wandbefestigung 616-716 mm)
- · Lehne aus Kunststoff in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) und 92 (Anthrazitgrau)
- · Anbindung aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche verchromt
- · inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040 und ÖNORM B1600/1601














AS



Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 29.03.2022

HEWI Heinrich Wilke GmbH

Postfach 1260 D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0 Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de www.hewi.com