Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung 950.12.306






Reihenwaschtisch mit Höhenabstufung 950.12.306

- · für Kindertagesstätten besonders gut geeignet
- · aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche, alpinweiß
- · 2 miteinander verbundene rechteckige Becken mit großen Radien
- · oberes Becken links
- · Höhenversatz 125 mm
- · 1800 mm breit, 265 mm hoch und 460 / 395 mm tief
- · das untere Becken hat eine geringere Tiefe
- · inkl. blickdichter Stauscheibe aus Plexiglas in grün, für Wasserspiele geeignet (nicht komplett abdichtend)
- · ohne Überlauf, inkl. 2 Standrohrventile zum Wasser stauen
- · Waschmuldentiefe 125 mm
- · für 4 Einlocharmaturen vorgerichtet
- · für Stockschraubenbefestigung
- · belastbar nach DIN EN 14688
- · CE-Kennzeichnung nach Bauprodukteverordnung Nr. 305/2011
- hohe Wassertemperatur (z. B. bei der Durchführung einer thermischen Desinfektion): Wechselbeständig bis 65 °C, beständig bis 80 °C über einen Belastungszeitraum von 5 Minuten
- · Waschtisch ohne Hahnloch auf Anfrage ohne Aufpreis erhältlich (Lieferzeit: ca. 4 Wochen)



Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 30.05.2022

D-34442 Bad Arolsen