Produktdatenblatt



Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 950.35.43090






Abbildung ähnlich

Duschhandlauf mit verschiebbarer Brausehalterstange 950.35.43090

- · senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Brausehalter
- · mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
- · mit seitlich (zur Montage) verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange
- Dusch-, Wannenhandlauf aus hochwertigem Polyamid in den HEWI Farben 98 (Signalweiß) oder 99 (Reinweiß)
- $\cdot \ Brausehalter \ mit \ schwarz \ gekennzeichnetem \ Griffbereich$
- · mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- senkrechte Länge 1100 mm, waagerechte Länge 1184 mm
- · 90 mm tief, Stangendurchmesser 33 mm
- Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten filigranen Stützen (Durchmesser 18 mm) und flachen Rosetten
- · Rosettendurchmesser 80 mm, Kappenhöhe 13 mm
- Brausehalter kann stufenlos geneigt und nach Ziehen oder Drücken eines großflächigen Hebels in der Höhe verstellt werden
- · konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause
- · geeignet für Handbrausen verschiedener Hersteller
- einfache Montage durch einzeln montierbare
 Befestigungsplatten aus hochwertigem Edelstahl zum Einhängen des Dusch-, Wannenhandlaufs
- geeignet für HEWI Einhängesitze 950.51...10..., 950.51...11..., 802.51...11..., 802.51...12... und 801.51...
- · inklusive korrosionsfreiem HEWI Befestigungsmaterial

Abmessungen in mm



Technische Änderungen vorbehalten, 15.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH Postfach 1260

D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0 Telefax: +49 5691 82-319 info@hewi.de www.hewi.com