

ROYAL 60



Art.-Nr. 03507/290101 Broschüre Royal 60, deutsch, 04/13



KEUCO



Tesseraux + Partner – Dominik Tesseraux

„ROYAL 60 ist pur und architektonisch gedacht. Die Betonung bei den Möbeln liegt auf der schmalen Wange, durch die das Programm eine gewisse Feinheit bekommt. Der Waschtisch ist klassisch gehalten und bietet durch seine großzügigen Ablageflächen eine ideale Bühne für das Persönliche.“

Das Büro Tesseraux + Partner entwarf ROYAL 60



ARCHITEKTONISCH ORIENTIERTE RAUMGESTALTUNG



Klar, geradlinig und puristisch zeigt sich das neue Einrichtungskonzept ROYAL 60. Das schlanke Design voller Leichtigkeit drängt sich nicht auf, sondern fügt sich ein: In Ihre ganz persönliche Vorstellung von zeitgemäßer Badgestaltung. Seine formale Reduziertheit schafft Ruhe und akzentuiert die Geometrie des Raumes. Jenseits von Zeit und Modetrends setzt dieses Design auf Understatement. ROYAL 60 – das Badeinrichtungskonzept für puristische Ästheten.

ÄSTHETISCHE LÖSUNGEN MIT INDIVIDUELLEM CHARAKTER





AUSBREITEN ERWÜNSCHT, KOMBINIEREN ERLAUBT



In klassisch rechteckiger Form überzeugt der Keramik-Waschtisch besonders durch seine präzise, hochwertige Verarbeitung und sein flaches Design. Mit großer umlaufender Ablagefläche in den Abmessungen 700, 1050 und 1400 mm bietet er für Bäder unterschiedlichster Größe individuelles, kreatives Planungspotenzial. Zusammen mit dem Waschtischunterbau, der die geradlinige Formensprache des Waschtisches aufnimmt, wird dieses Ensemble zu einem besonderen Schmuckstück in jedem Bad. In Kombination mit den Armaturen und Accessoires von EDITION 11 und EDITION 300 eröffnen sich vielfältige und facettenreiche Möglichkeiten in der Badarchitektur.



INNENARCHITEKTUR EINMAL ANDERS



Auch von innen beweist der Waschtischunterbau mit seinem Stauraum und flexiblem Einteilungssystem Größe. Die hochwertig verarbeiteten Buche-Massivholzboxen im Auszug des Waschtischunterschrankes sorgen für allerschönste Ordnung. Nebenbei verhindern sie, dass die in ihnen aufbewahrten Gegenstände beim Öffnen und Schließen des Auszugs umfallen. Die Boxen lassen sich nach individuellen Bedürfnissen anordnen und herausnehmen. Dadurch lassen sie sich bei Bedarf dort aufstellen, wo die Badutensilien gerade benötigt werden.

HANDWERKSKUNST TRIFFT DESIGN



Auf den ersten Blick strahlt die Badeinrichtung ROYAL 60 Hochwertigkeit aus. Die Leichtigkeit des Designs wird durch die schmalen Wangen der Badmöbel betont. Auf den zweiten Blick fällt die hohe Präzision in der Detailverarbeitung auf. So offenbart der im Design perfekt geradlinige Griff der Möbel erst beim Benutzen sein kleines Geheimnis: Von unten ist er mit einer ergonomischen Griffmulde versehen. Besondere Wertigkeit mit dezenter Ausstrahlung – dafür stehen auch die Oberflächen des breiten Möbelprogramms mit Hoch-, Mittel- und Unterschrank. In der Trendfarbe Cashmere oder in klassischen Farben wie Weiß oder Anthrazit – die hochwertigen Dekoroberflächen präsentieren sich von samtig-matt bis edel glänzend und bieten so für jeden Einrichtungsstil die passende Lösung.





CHARISMATISCHE LICHTBLICKE




Das architektonisch orientierte Einrichtungsprogramm bietet auch ein umfangreiches Sortiment rund um das Thema Licht und Spiegel. Neben attraktiven Lichtspiegeln und Spiegelschränken mit viel Stauraum hält ROYAL 60 ein weiteres Highlight bereit. Einen im Design ebenso klaren wie minimalistischen Einbauspiegelschrank mit seitlicher Beleuchtung. Bündig in die Wand eingebaut ist er das gewisse Etwas der gehobenen Raumgestaltung. Im Inneren ist er natürlich mit dem KEUCO-typischen Komfort ausgestattet, zum Beispiel mit kompletter Rückwandverspiegelung, Steckdosen und vielem mehr.



sun
café



PRODUKT- ÜBERSICHT




11698

11698**Lichtspiegel**

Beleuchtung vertikal, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter,
Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)

Abmessung (B x H x T):
700 x 635 x 66 mm




11698

11698**Lichtspiegel**

Beleuchtung vertikal, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter,
Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)

Abmessung (B x H x T):
1050 x 635 x 66 mm



11698

11698**Lichtspiegel**

Beleuchtung vertikal, Frontblende verspiegelt,
Lichtaustritt als Spiegel- und Raumlicht,
getrennt schaltbar, verdeckter Schalter,
Leuchtstofflampen (4 x 14 W T5)


Abmessung (B x H x T):
1400 x 635 x 66 mm



22101/22111



22102/22112



22103/22113

22101/22111 Spiegelschrank

wahlweise für die Wandvorbau- (22101) oder Wandeinbaumontage (22111)
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Rückwandverspiegelung,
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Innenausstattung:
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 2 Steckdosen
Abmessung (B x H x T):
700 x 650 x 149 mm

22102/22112 Spiegelschrank

wahlweise für die Wandvorbau- (22102) oder Wandeinbaumontage (22112)
2 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Rückwandverspiegelung,
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Innenausstattung:
– 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 2 Steckdosen
Abmessung (B x H x T):
1050 x 650 x 149 mm

22103/22113 Spiegelschrank

wahlweise für die Wandvorbau- (22103) oder Wandeinbaumontage (22113)
3 Drehtüren aus Kristall-Doppelspiegeln, Rückwandverspiegelung,
Beleuchtung:
– Leuchtstofflampen (2 x 24 W T5)
Korpus: Aluminium, silber-gebeizt-eloxiert
Innenausstattung:
– 2 x 3 höhenverstellbare Glasablagen
– 3 Steckdosen
Abmessung (B x H x T):
1400 x 650 x 149 mm



32140



32150



32160

32140

Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 705 x 17 x 538 mm

32150

Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1055 x 17 x 538 mm

32160

Keramik-Waschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
In den Varianten:
– ohne Hahnlochbohrung, ohne Überlauf
– mit Hahnlochbohrung für 1-Loch-Armaturen oder 3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm),
komplett mit Ab- und Überlaufsystem CLOU
Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm


32160

Keramik-Doppelwaschtisch
mit Oberflächenversiegelung CleanPlus
ohne Überlauf,
wahlweise mit Hahnlochbohrung für
1-Loch-Armaturen oder
3-Loch-Armaturen (Stichmaß 200 mm)
Abmessung (B x H x T): 1405 x 17 x 538 mm




32160

KORPUS UND FRONT
DEKOR-BESCHICHTUNG



Weiß Glanz



Weiß matt



Anthrazit matt



Cashmere matt



32141



32151



32161

**32141
Waschtischunterbau**
passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 32140,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 700 x 400 x 535 mm

**32151
Waschtischunterbau**
passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 32150,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 1050 x 400 x 535 mm

**32161
Waschtischunterbau**
passend zum Keramik-Waschtisch Artikel-Nr. 32160,
Frontauszug mit Einzugsdämpfung,
inkl. Geruchsverschluss aus Kunststoff
Abmessung (B x H x T): 1400 x 400 x 535 mm



32110



32120



32130



32131

**32110
Unterschrank**
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 400 x 650 x 400 mm

**32120
Mittelschrank**
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 2 Glasböden
– 1 offenes Fach
Abmessung (B x H x T): 400 x 1030 x 400 mm

**32130
Hochschrank**
1-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 5 Glasböden
Abmessung (B x H x T): 400 x 1810 x 400 mm

**32131
Hochschrank**
2-türig mit Tür-Anschlagdämpfer,
Türanschlag wahlweise links oder rechts
Innenausstattung:
– 3 Glasböden
– 1 Wäschekorb
Abmessung (B x H x T): 400 x 1810 x 400 mm

Wir übernehmen – gemäß unserer Herstellergarantie-Erklärung – für unsere Produkte eine Garantie von fünf Jahren, sofern das Produkt nachweislich über das konzessionierte Fachhandwerk gekauft und montiert wurde.

Die Garantiezeit beginnt mit dem Liefertag ab unserem Werk. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist ist in der Garantiezeit enthalten. Von dieser Garantiezusage ausgenommen sind Elektrobausteine und Leuchtmittel.

Die außergewöhnliche Oberflächenqualität und feinste Farbnuancen unserer Produkte lassen sich drucktechnisch nur bedingt wiedergeben. Einen optimalen Eindruck vermitteln Ihnen nur die original KEUCO-Produkte. Zu sehen in den Ausstellungen des Sanitärfachhandels.

Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, nur mit ausdrücklicher Genehmigung und Quellenangabe der Herstellerfirma. KEUCO GmbH & Co. KG, Postfach 1365, D-58653 Hemer

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, erforderliche Farb- und Designveränderungen sowie Druckfehler bleiben uns ausdrücklich vorbehalten.

Unsere Artikel werden ausschließlich über den Sanitärgrößhandel geliefert.

Konzept, Gestaltung und Lithografie: Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Text: KEUCO, Kontrast Communication Services GmbH, Düsseldorf
Fotografie: Stephan Schacher, New York; Casa, Münster; provideo & fototeam, Menden
Druck: Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Belm, Osnabrück
Gedruckt auf GALAXI Keramik. Geliefert von der Papier Union.

Für weitere Informationen besuchen Sie uns im Internet unter www.keuco.de

