




Pio[®] plus

Schmaler Heizkörper, klassisches Design

- Aufgelockerte Optik durch senkrechte Rohr-Anordnung, inklusive asymmetrischem Handtuchbügel aus Holz oder Edelstahl
- Optimal geeignet für kleine Bäder
- Anschluss an KERMI x-net Fußbodenheizung durch Anschlussgarnitur x-link plus möglich



reddot winner 2022



Pio plus
Kompaktheiz-
körper
Seite 322

Anschluss an KERMI x-net
Fußbodenheizung mög-
lich. Preise und Beschrei-
bung x-link plus siehe
Seite 412

Unsere
Ausschreibungstexte
finden Sie ganz
bequem auf
www.ausschreiben.de



Handtuchbügel Holz
(Eiche)



Handtuchbügel
Edelstahl (poliert)



Handtuchbügel Edel-
stahl (gebürstet)

Produktmerkmale

- Kompaktheizkörper für Warmwasserbetrieb
- Sehr schmale Baulänge
- Inklusive Handtuchhalter aus verschiedenen, hochwertigen Materialien
- Optimal für kleine Bäder mit wenig Platz
- Anschluss an KERMI x-net Fußbodenheizung über Anschlussgarnitur x-link plus möglich

Lieferumfang

- Befestigungs-Set beige packt. Entspricht der Anforderungsklasse II der Richtlinie VDI 6036. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen
- Alle sichtbaren Befestigungsteile in Heizkörperfarbe
- Handtuchbügel in Länge 350 mm (für Heizkörper BL 250) oder 500 mm (für Heizkörper BL 390)

Zubehör

Preise und Beschreibung Handtuchbügel siehe Seite 326

Preise und Wärmeleistung
 Preisinformation Warmwasserbetrieb (in EUR o. MwSt.) Heizkörper lackiert

Bauhöhe mm	Baulänge mm	Bautiefe mm	Heizkörper- exponent n	Wärmeleistung Watt			Artikel- nummer	Heizkörper in Serienfarbe weiß (RAL 9016)	Heizkörper lt. KERMI Farbkonzept
				75/65-20 °C	70/55-20 °C 55/45-20 °C	70/55-24 °C 55/45-24 °C		Preis 1	Preis 2
Heizkörper mit Handtuchbügel "Holz"									
1600	250	46	1,2509	453	366 237	323 198	E7N1V ... X3K	1040,-	1278,-
1600	390	46	1,2535	657	531 344	468 286	E7N1V ... X3K	1220,-	1503,-
1800	250	46	1,2531	517	418 271	368 225	E7N1V ... X3K	1091,-	1342,-
1800	390	46	1,2396	740	600 390	529 325	E7N1V ... X3K	1245,-	1534,-
2000	250	46	1,2340	461	374 244	330 203	E7N1V ... X3K	1142,-	1405,-
2000	390	46	1,2320	758	615 401	543 335	E7N1V ... X3K	1297,-	1599,-
Heizkörper mit Handtuchbügel "Edelstahl poliert"									
1600	250	46	1,2509	453	366 237	323 198	E7N1V ... XDK	1129,-	1367,-
1600	390	46	1,2535	657	531 344	468 286	E7N1V ... XDK	1309,-	1592,-
1800	250	46	1,2531	517	418 271	368 225	E7N1V ... XDK	1180,-	1431,-
1800	390	46	1,2396	740	600 390	529 325	E7N1V ... XDK	1334,-	1623,-
2000	250	46	1,2340	461	374 244	330 203	E7N1V ... XDK	1231,-	1494,-
2000	390	46	1,2320	758	615 401	543 335	E7N1V ... XDK	1386,-	1688,-
Heizkörper mit Handtuchbügel "Edelstahl gebürstet"									
1600	250	46	1,2509	453	366 237	323 198	E7N1V ... X4K	1040,-	1278,-
1600	390	46	1,2535	657	531 344	468 286	E7N1V ... X4K	1220,-	1503,-
1800	250	46	1,2531	517	418 271	368 225	E7N1V ... X4K	1091,-	1342,-
1800	390	46	1,2396	740	600 390	529 325	E7N1V ... X4K	1245,-	1534,-
2000	250	46	1,2340	461	374 244	330 203	E7N1V ... X4K	1142,-	1405,-
2000	390	46	1,2320	758	615 401	543 335	E7N1V ... X4K	1297,-	1599,-

Korrosionsschutzbeschichtung (RAL 9016): **+ 40 % auf Preis 1**
 Korrosionsschutzbeschichtung (Farbe): **auf Anfrage**

Bei der **Bestellung** angeben: Bauhöhe, Baulänge, Farbe. Siehe **Ausklappseite**.

Bestellbeispiel 1:
 Pio plus 1800×390 mm in weiß RAL 9016 mit Handtuchbügel "Holz"
 Artikel-Nr.: E7N1V 180 039 **2 X3K**

Bestellbeispiel 2:
 Pio plus 1800×390 mm in Graphit Metallic mit Handtuchbügel "Edelstahl poliert"
 Artikel-Nr.: E7N1V 180 039 **U XDK**

Bestellbeispiel 2 (Bestellung mit Text):
 Pio plus 1800×390 mm in Graphit Metallic mit Handtuchbügel "Edelstahl poliert"
 Artikel-Nr.: E7N1V 180 390 **Heizkörperfarbe Graphit Metallic, Handtuchbügel "Edelstahl poliert"**

PSS2E + gewünschte Bauhöhe (1600, 1800, 2000 mm) + gewünschte Baulänge (250, 390 mm)
 + gewünschte Farbe (s. Ausklappseite)

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer

Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Preis/
Mengeinheit

Ventilhahnblock-Set Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende weiß	ZV0041 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0041 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0041 0003	1	Stück	186,39 / Stück

Ventilhahnblock-Kombiset Eckform



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende Ventilhahnblock,
1 dekorative Blende Thermostatkopf
1 Design-Thermostatkopf
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.

Blende in glanzsilber metallic	ZV0309 0001	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in schwarz soft (RAL 9005 mt)	ZV0309 0002	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in graphit metallic	ZV0309 0003	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in pergamon	ZV0309 0004	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in onyx	ZV0309 0005	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in weiß soft (RAL 9016 mt)	ZV0309 0006	1	Stück	183,31 / Stück
Blende in anthracite grey	ZV0309 0007	1	Stück	183,31 / Stück

Ventilhahnblock-Set Durchgang



Für den Anschluss am Heizkörper mit G ½" (Innengewinde), inkl. Übergangsnippel ½" x ¾".
Anschlüsse zum Rohrleitungsnetz ¾" Euro-Konus (Außengewinde). Anschluss für Thermostatkopf M30 x 1,5.
Ventil einstellbar (Auslieferungszustand: für Zweirohrbetrieb, Ventil mit größter Voreinstellung, inkl. Baustellenkappe).
Durch Einstellen der Bypassspindel auch für Einrohr-Betrieb geeignet!
Das integrierte Thermostatventil ist beidseitig anströmbar (unabhängig von der Fließrichtung).
Differenzdruck max. 200 mbar.

Set bestehend aus:
1 Verschraubung mit 50 mm Nabenabstand zwischen Heizkörper und Rohrleitungsnetz mit integriertem Ventil,
1 dekorative Blende,
2 Übergangsnippel.

Hinweis: Durchströmungsrichtung des Heizkörpers ist zu beachten.


Blende weiß	ZV0040 0001	1	Stück	112,01 / Stück
Blende chrom	ZV0040 0002	1	Stück	169,07 / Stück
Blende Edelstahl-Optik	ZV0040 0003	1	Stück	186,39 / Stück

	Rabattgruppe Zubehör Preise in EUR o. MwSt.	Artikel- nummer	Liefer- menge	Mengen- einheit	Preis/ Mengeinheit
Handtuchbügel					
Mit Klemmstück in weiß (RAL 9016).					
* Bei Bestellung Länge und Farbe angeben:					
	Edelstahl matt gebürstet				
	350 mm (Aufnahme in Farbe)	ZC0131*	1	Stück	352,62 / Stück
	500 mm (Aufnahme in Farbe)	ZC0131*	1	Stück	372,69 / Stück
	350 mm (Aufnahme in RAL 9016)	ZC0131 0001	1	Stück	325,34 / Stück
	500 mm (Aufnahme in RAL 9016)	ZC0131 0002	1	Stück	345,41 / Stück
	Edelstahl poliert				
	350 mm (Aufnahme in Farbe)	ZC0132*	1	Stück	391,24 / Stück
	500 mm (Aufnahme in Farbe)	ZC0132*	1	Stück	407,40 / Stück
	350 mm (Aufnahme in RAL 9016)	ZC0132 0001	1	Stück	363,96 / Stück
	500 mm (Aufnahme in RAL 9016)	ZC0132 0002	1	Stück	380,12 / Stück
	Holz, Eiche hell				
	350 mm (Aufnahme in Farbe)	ZC0133*	1	Stück	299,86 / Stück
	500 mm (Aufnahme in Farbe)	ZC0133*	1	Stück	304,92 / Stück
	350 mm (Aufnahme in RAL 9016)	ZC0133 0001	1	Stück	272,58 / Stück
	500 mm (Aufnahme in RAL 9016)	ZC0133 0002	1	Stück	277,64 / Stück
Thermostatköpfe					
	Weiß	ZV0038 0003	1	Stück	43,83 / Stück
	Chrom	ZV0038 0001	1	Stück	51,84 / Stück
	Edelstahl-Optik	ZV0038 0002	1	Stück	66,85 / Stück
Winkel-Eckventil					
	Winkel-Eckventil Linksanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf rechts), M30 x 1,5	ZV0030 0003	1	Stück	266,00 / Stück
	Winkel-Eckventil Rechtsanschluss, Oberfläche verchromt.				
	DN 15 1/2" (Thermostatkopf links), M30 x 1,5	ZV0030 0004	1	Stück	266,00 / Stück
Rücklauf-Verschraubung Eckform					
	Oberfläche verchromt				
	DN 15 1/2"	ZV0018 0002	1	Stück	207,46 / Stück

Rabattgruppe Zubehör
Preise in EUR o. MwSt.

Artikel-
nummer Liefer-
menge Mengeneinheit
Preis/
Mengeinheit

Wandkonsolen-Set (kurz)



Set bestehend aus:
2 Wandkonsolen kurz,
4 Schrauben,
4 Scheiben,
4 Dübel,
2 Schallschutzclips,
2 Aushebesicherungen für Wandkonsole,
2 Abstandhalter.



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

weiß	ZB0264 0004	1	Stück	14,91 / Stück
verzinkt	ZB0264 0008	1	Stück	12,07 / Stück

Wandkonsolen-Set (kurz)



Erforderlich bei unzureichender Kraftaufnahme durch
das Anschlussystem gemäß VDI 6036.

Set bestehend aus:
1 Wandkonsole kurz,
2 Schrauben,
2 Scheiben,
2 Dübel,
1 Schallschutzclip,
1 Aushebesicherungen für Wandkonsole

Achtung: Pro Heizkörper werden 2 Stück Konsolen
benötigt.



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

weiß	ZB0282 0004	1	Stück	9,25 / Stück
verzinkt	ZB0282 0008	1	Stück	7,09 / Stück

Aushebe- und Verschiebesicherung für Wandkonsole



Für Wandkonsole ZB0282...
Zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituati-
onen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht
tragende Rohre).



Geeignet für Anforderungs-
klasse II.

2 Stück im Satz.	ZK0020 0001	2	Stück	12,60 / Stück
------------------	-------------	---	-------	---------------

Entlüftungsstopfen



Ø 1/2"

10 Stück im Satz.

ZT0057 0001	10	Stück	5,22 / Stück
-------------	----	-------	--------------

Reinigungsbürste



Reinigungsbürste dreiteilig

ZK0013 0002	1	Stück	107,77 / Stück
-------------	---	-------	----------------