



# ÖVE-ZERTIFIKAT

und Berechtigung zur Führung des Österreichischen Prüfzeichens



Zertifikat Nr.: **131-291-00**

Gültig von: 2025 10 28  
bis: 2026 08 18

Der Österreichische Verband für Elektrotechnik (OVE) erteilt der tieferstehenden Firma das Recht, die angeführten Produkte mit dem Österreichischen Prüfzeichen zu kennzeichnen.

Zertifikatsinhaber: **Legrand Austria GmbH**  
Floridsdorfer Hauptstraße 1  
1210 Wien  
Österreich

Produkt: **Schutzkontaktsteckdose**

Die vom Antragsteller vorgestellten Produkte wurden auf Einhaltung mit den Anforderungen der in diesem Zertifikat gelisteten Normen, Standards und technischen Spezifikationen geprüft. Der OVE bescheinigt die Konformität der gelisteten Produkte und jener Produkte, welche identisch mit den eingereichten hergestellt werden (EN ISO/IEC 17067, Konformitätsbewertungssystem Typ 5).

Der Herstellungsprozess und die Produkte unterliegen einer laufenden Überwachung auf der Grundlage harmonisierter, europäischer Verfahren. Dieses Zertifikat wurde unter der Annahme und vorbehaltlich der Tatsache ausgestellt, dass der Zertifikatsinhaber im Besitz sämtlicher Produktrechte ist.

Die Prüfergebnisse sind in folgenden Akten dokumentiert: **4021-1872/23-NA1**

**Österreichischer Verband für Elektrotechnik**  
Leiter OVE Prüfung und Zertifizierung

*T. Neumayer*

Digitally signed by T. Neumayer  
Email=t.neumayer@ove.at

Dipl.-Ing. T. Neumayer

Wien, 2025 10 28



## **OVE Prüfung und Zertifizierung**

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.



**Hersteller:**

Legrand France  
128 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny  
87045 Limoges Cedex  
Frankreich

**Fertigungsstätte(n):**

Legrand Magyarország Villamossági Rendszerek Zrt.  
Ipartelepi ut. 14 pf. 10  
6600 Szentés  
Ungarn

**Geprüft und zertifiziert nach:**

OVE E 8684-1:2019-12-01  
OVE E 8684-1:2021-12-01  
OVE E 8684-1/A1:2025-04-01  
IEC 60884-1:2022

Dieses Zertifikat bildet die Grundlage für die EU-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität der zertifizierten Produkte mit den genannten Normen im Sinne der **EU-Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU**. Für die Vermutung der Konformität gemäß Art. 12 mit den Sicherheitszielen gemäß Art. 3 der Richtlinie sind die aktuell im Amtsblatt der Europäischen Union angegebenen Übergangsfristen zu beachten.

**Produkt: Schutzkontaktsteckdose**

**Typenbezeichnung:**

*Technische Daten:*

**Handelsmarke:**

**Series SEANO**

Bemessungsversorgungsspannung: AC 250 V  
Bemessungsstrom: 16 A  
IP20/IP21/IP44, surface/flush-type  
screw or screwless terminals  
with or without shutter  
see type list

LEGRAND

**OVE Prüfung und Zertifizierung**

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.

Ref. Nr.	Type reference	Designation	Type of terminals	Color
7 651 20	SUS12	2P+E socket-outlet with shutters	screwless	white
7 652 20		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	aluminium
7 653 20		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	black
7 654 20		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	dark grey
7 651 22		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	red
7 652 22		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	green
7 653 22		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	yellow
7 654 22		2P+E socket-outlet with shutters	screwless	orange
7 651 24	SUS12	2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP44	screwless	white
7 652 24		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP44	screwless	aluminium
7 653 24		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP44	screwless	black
7 654 24		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP44	screwless	dark grey
7 651 23	SUS12	2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP21	screwless	white
7 652 23		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP21	screwless	aluminium
7 653 23		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP21	screwless	black
7 654 23		2P+E socket-outlet with shutters and lid, IP21	screwless	dark grey
7 651 21	SUS11	2P+E socket-outlet without shutters	screwless	white
7 652 21		2P+E socket-outlet without shutters	screwless	aluminium
7 653 21		2P+E socket-outlet without shutters	screwless	black
7 654 21		2P+E socket-outlet without shutters	screwless	dark grey
7 650 22	7 650 22	2P+E socket-outlet with shutters (tamper proof)	screw-types	red

## OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.

**Accessories:**

Ref nr.	Designation	Color
7 655 00	Cable outlet IP21 (mechanism only)	
7 656 00	Cable outlet IP21	white
7 657 00	Cable outlet IP21	aluminium
7 658 00	Cable outlet IP21	black
7 659 00	Cable outlet IP21	dark grey
7 656 01	Blanking frame with mosaic adaptor	white
7 657 01	Blanking frame with mosaic adaptor	aluminium
7 658 01	Blanking frame with mosaic adaptor	black
7 659 01	Blanking frame with mosaic adaptor	dark grey
7 651 44	1 GANG frame IP44	white
7 652 44	1 GANG frame IP44	aluminium
7 653 44	1 GANG frame IP44	black
7 654 44	1 GANG frame IP44	dark grey
7 651 98	Surface mounting box 1 GANG	white
7 652 98	Surface mounting box 1 GANG	aluminium
7 653 98	Surface mounting box 1 GANG	black
7 654 98	Surface mounting box 1 GANG	dark grey
7 651 99	Surface mounting box 2 GANG	white
7 652 99	Surface mounting box 2 GANG	aluminium
7 653 99	Surface mounting box 2 GANG	black
7 654 99	Surface mounting box 2 GANG	dark grey
7 651 71	1G frame	white
7 651 72	2G frame	white
7 651 73	3G frame	white
7 651 74	4G frame	white
7 651 75	5G frame	white
7 656 71	1G frame with labelholder	white

**OVE Prüfung und Zertifizierung**

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.

Ref nr.	Designation	Color
7 656 72	2G frame with labelholder, horizontal	white
7 656 73	3G frame with labelholder, horizontal	white
7 656 74	4G frame with labelholder, horizontal	white
7 657 72	2G frame with labelholder, vertical	white
7 657 72	3G frame with labelholder, vertical	white
7 657 72	4G frame with labelholder, vertical	white
7 652 71	1G frame	aluminium
7 652 72	2G frame	aluminium
7 652 73	3G frame	aluminium
7 652 74	4G frame	aluminium
7 652 75	5G frame	aluminium
7 653 71	1G frame	black
7 653 72	2G frame	black
7 653 73	3G frame	black
7 653 74	4G frame	black
7 653 75	5G frame	black
7 654 71	1G frame	dark grey
7 654 72	2G frame	dark grey
7 654 73	3G frame	dark grey
7 654 74	4G frame	dark grey
7 654 75	5G frame	dark grey
7 655 71	1G frame	pearl
7 655 72	2G frame	pearl
7 655 73	3G frame	pearl
7 655 74	4G frame	pearl
7 655 75	5G frame	pearl
7 651 81	1G frame	premium white
7 651 82	2G frame	premium white
7 651 83	3G frame	premium white

### OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.

Ref nr.	Designation	Color
7 651 84	4G frame	premium white
7 651 85	5G frame	premium white
7 652 81	1G frame	premium aluminium
7 652 82	2G frame	premium aluminium
7 652 83	3G frame	premium aluminium
7 652 84	4G frame	premium aluminium
7 652 85	5G frame	premium aluminium
7 653 81	1G frame	premium black
7 653 82	2G frame	premium black
7 653 83	3G frame	premium black
7 653 84	4G frame	premium black
7 653 85	5G frame	premium black
7 654 81	1G frame	premium dark grey
7 654 82	2G frame	premium dark grey
7 654 83	3G frame	premium dark grey
7 654 84	4G frame	premium dark grey
7 654 85	5G frame	premium dark grey
7 655 81	1G frame	premium mastic
7 655 82	2G frame	premium mastic
7 655 83	3G frame	premium mastic
7 655 84	4G frame	premium mastic
7 655 85	5G frame	premium mastic
7 656 81	1G frame	premium titanium
7 656 82	2G frame	premium titanium
7 656 83	3G frame	premium titanium
7 656 84	4G frame	premium titanium
7 656 85	5G frame	premium titanium
7 661 01	1G frame	premium white glass
7 661 02	2G frame	premium white glass

### OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.

Ref nr.	Designation	Color
7 661 03	3G frame	premium white glass
7 661 04	4G frame	premium white glass
7 661 11	1G frame	premium smoked glass
7 661 12	2G frame	premium smoked glass
7 661 13	3G frame	premium smoked glass
7 661 14	4G frame	premium smoked glass
7 651 91	1G frame	premium carbon
7 651 92	2G frame	premium carbon
7 651 93	3G frame	premium carbon
7 651 94	4G frame	premium carbon
7 653 91	1G frame	premium stainless steel
7 653 92	2G frame	premium stainless steel
7 653 93	3G frame	premium stainless steel
7 653 94	4G frame	premium stainless steel
7 654 91	1G frame	premium dark stainless steel
7 654 92	2G frame	premium dark stainless steel
7 654 93	3G frame	premium dark stainless steel
7 654 94	4G frame	premium dark stainless steel
7 652 91	1G frame	premium light wood matt black
7 652 92	2G frame	premium light wood matt black
7 652 93	3G frame	premium light wood matt black
7 652 94	4G frame	premium light wood matt black
7 661 21	1G frame	premium slade
7 661 22	2G frame	premium slade
7 661 23	3G frame	premium slade
7 661 24	4G frame	premium slade
7 661 31	1G frame	premium dark wood
7 661 32	2G frame	premium dark wood
7 661 33	3G frame	premium dark wood

## OVE Prüfung und Zertifizierung

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.

Ref nr.	Designation	Color
7 661 34	4G frame	premium dark wood
7 661 41	1G frame	premium medium wood
7 661 42	2G frame	premium medium wood
7 661 43	3G frame	premium medium wood
7 661 44	4G frame	premium medium wood

### **OVE Prüfung und Zertifizierung**

Akkreditiert von der österreichischen Akkreditierungsstelle "Akkreditierung Austria" als Zertifizierungsstelle für Produkte für die im Bescheid angeführten und unter <https://akkreditierung-austria.gv.at> veröffentlichten Bereiche.