


Montageanleitung

Erweiterungsset AquaComfort LSR Duo

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Erweiterungsset LSR Duo dient zum Anschluss eines zweiten Speichers in Reihe an das Speicherladesystem LSR 300/500/800 zur Vergrößerung des Speichervolumens.



Sicherheitshinweise



Gefahr! Bei der Montage des Zubehörs besteht die Gefahr von erheblichen Personen-, Umwelt- und Sachschäden. Deshalb darf das Zubehör nur durch Fachunternehmen montiert und durch Sachkundige der Erstellerfirmen erstmalig in Betrieb genommen werden!

Die Arbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Heizungsfachmann durchgeführt werden!


Eigenmächtige Umbauten und Veränderungen am Zubehör sind nicht gestattet, da sie Menschen gefährden und zu Schäden am Gerät führen können. Bei Nichtbeachtung erlischt die Zulassung des Gerätes.

Lieferumfang

- T-Stück mit Blindanschluss
- Einlegeteil
- 2 Dichtungen 22/30

Montage

- 1. T-Stück (2) mit dem Blindanschluss nach unten zwischen Verlängerungsrohr (1) und Verrohrung (5) montieren (obere Klemmringverschraubung nur leicht anziehen)
- 2. Kugelhahn (4) mit Einlegeteil (3) am T-Stück (2) montieren
- 3. Alle Verschraubungen anziehen





Informationen zum Speicherladesystem AquaComfort LSR 300/500/800 befinden sich in der *Montageanleitung Speicherladesystem AquaComfort LSR 300/500/800*.