

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



## Raumtemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Lotosweiß, System Design

MEG5760-6035

EAN Code: 4042811199517

### Hauptmerkmale

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten                                              |
| Produktname                  | System D Einsätze                                   |
| Produkt- oder Komponententyp | Thermostat                                          |
| Gerätedarstellung            | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |
| Farbton                      | Lotosweiß (RAL 9003)                                |

### Zusatzmerkmale

|                                      |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäusevariante                      | Einbau                                                                           |
| Befestigungsmodus                    | Durch Schrauben                                                                  |
| Geräteanwendung                      | Raum                                                                             |
| Typ der Technologie                  | Elektromechanisch                                                                |
| Produktspezifische Anwendung         | Heizung                                                                          |
| Funktion verfügbar                   | Mit Temperaturreduzierung<br>Mit thermischer Rückkopplung<br>Mit Bimetall-Sensor |
| Hysterese                            | 0,5 K                                                                            |
| Art und Zusammensetzung der Kontakte | 1 Schließer                                                                      |
| [In] Bemessungsstrom                 | 10 A (bei ohmscher Last Last)<br>4 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6    |
| [Ue] Bemessungs-Betriebsspannung     | 230 V                                                                            |
| Netzwerktyp                          | AC                                                                               |
| Netzwerkfrequenz                     | 50/60 Hz                                                                         |
| Material                             | Thermoplastisch                                                                  |
| Schutzart (IP)                       | IP20                                                                             |
| Höhe                                 | 71 mm                                                                            |
| Breite                               | 71 mm                                                                            |
| Tiefe                                | 47 mm                                                                            |
| Aesthetic dimension                  | 71 x 71 mm                                                                       |

### Verpackungseinheiten

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| VPE 1 Art                     | PCE      |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1        |
| VPE 1 Höhe                    | 6,700 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| VPE 1 Breite             | 7,700 cm  |
| VPE 1 Länge              | 7,700 cm  |
| Verpackungsgewicht (Lbs) | 88,000 g  |
| VPE 2 Art                | CAR       |
| VPE 2 Menge              | 40        |
| VPE 2 Höhe               | 19,900 cm |
| VPE 2 Breite             | 30,700 cm |
| VPE 2 Länge              | 40,800 cm |
| VPE 2 Gewicht            | 3,830 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Garantie (in Monaten) | 18 |
|-----------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

### Use Better

| Materialien und Verpackung      |                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verpackung mit Recycling-Karton | Nein                                                                                           |
| Verpackung ohne Kunststoff      | Nein                                                                                           |
| EU-RoHS-Richtlinie              | <a href="#">Konform</a>                                                                        |
| REACH-Verordnung                | <a href="#">Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert</a> |

### Use Longer

| Verlängerung der Lebensdauer |      |
|------------------------------|------|
| Reparatur                    | Nein |

### Use Again

| Reproduktion       |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rücknahme          | Ja                                                                                                                                                                                                                                    |
| WEEE-Kennzeichnung |  Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |