

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Thorsman TET, Kabeleinführung, grau, ISO M16, Durchmesser 5 bis 7

IMT36180

EAN Code: 3606480163791

Hauptmerkmale

Produktpalette	Thorsman TET
Produkttyp	Tülle
Farbe	Grau
Menge pro Packung	Satz à 50 Stück

Zusatzmerkmale

Material	Gummi
ISO-Gewinde	M16
äußerer Kabeldurchmesser	5...7 mm
Bohrungsdurchmesser	16 mm
Höhe	20 mm
Breite	20 mm
Länge	25 mm
Hauptfarbton	Grau
Farbton	Grau

Montage

IP-Klasse	IP67
-----------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,800 cm
VPE 1 Breite	2,000 cm
VPE 1 Länge	2,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,500 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	13,000 cm
VPE 2 Länge	3,000 cm
VPE 2 Gewicht	177,000 g

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	3000
VPE 3 Höhe	40,000 cm
VPE 3 Breite	32,000 cm
VPE 3 Länge	31,000 cm
VPE 3 Gewicht	10,970 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Nein