

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Schildträger 30 x50mm o. Schild, für
Ø 22 Geräte m. rundem
Frontelement

ZBZ33

EAN Code: 3389110095852

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Beschriftungshalter
Zubehör / Teilekategorie	Beschriftungszubehör

Zusatzmerkmale

Material	Kunststoff
Unterkategorie	Beschriftungshalter
Zubehör / Zielkategorie	Steuer- oder Meldeeinheit, Ø 22 mm, mit quadratischem Kopf Steuer- oder Meldeeinheit, Ø 22 mm, mit rundem Kopf Für Standardkopf
Farbe	Dunkelgrau
Kompatible Produktfamilie	Harmony XB4 Harmony XB5
Größe des Beschriftungshalters	30 x 50 mm
Verkauf je unteilbare Menge	10
Produktgewicht	0,001 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	0,500 cm
VPE 1 Breite	3,000 cm
VPE 1 Länge	5,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,200 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	8,000 cm
VPE 2 Länge	11,000 cm
VPE 2 Gewicht	15,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	1000
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	1,947 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	0 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	0
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

Eigenschaften

Harmony XB4



Schnelle und einfache Installation und Montage



Hervorragende mechanische Verbindung der Einzelbauteile



Verschiedene Anschlussarten: Schraubklemme, Federzug, Faston-Stecker oder auf Leiterplatte



Große Auswahl an Zubehör und Anpassungsmöglichkeiten



Höchste Robustheit für extreme Umgebungen



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product / Alternate images

Alternative



