


Produktdatenblatt

Spezifikationen

merten



Connected Funk-Taster, 1fach/ 2fach, System M

MEG5001-0300

EAN Code: 4042811222635

Hauptmerkmale

Produktmarke	Merten
Baureihe	Merten
Produktname	System M
Kurzbezeichnung des Geräts	FLS
Produkt- oder Komponententyp	Angeschlossener Schalter
Geräteanwendung	Fernmeldekontakt
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Kompatibilität des Konzentrators	Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App	Wiser Home
Typ der Technologie	Elektronisch

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
Versorgung	Batterie: Lithium 1 x 3 V / CR2032
Batterielebensdauer	5 Jahre
Anzahl der Funktionstasten	4
Bustyp	Drahtloser Wiser
Übertragungsmedium	Funkfrequenz
Steuerungstyp	Fernsteuerung Schalter Fernsteuerung Rollladen Fernsteuerung Dimmsteuerung auf/ab
Software-Name	Wiser App
Funktion der Software	Geräte-Firmware aktualisieren
Max. Anzahl der angeschlossenen Geräte	Zigbee 3.0: 1
Kommunikationsnetztyp	Bluetooth drahtlos (2,4 GHz), 2,5 mW
Systemanforderungen	Android 5.1 oder höher Wiser App Apple iOS 10.0 oder höher Wiser App Bluetooth 4.1 oder höher Bluetooth Wiser Home Touch Wiser Home Steuerung
Lokale Signalisierung	Kommunikationsstatus: 1 LED (grün/rot) Batterie muss ausgetauscht werden: 1 LED (rot)
Befestigungsmodus	Einschnappen Durch Schrauben Geklebt

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...55 °C
Schutzart (IP)	IP20
Produktzertifizierungen	CE

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	8,100 cm
VPE 1 Breite	9,700 cm
VPE 1 Länge	9,800 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	76,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,196 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Kunststoffgehaltes	42 %
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
SCIP-Nummer	8b965438-188f-4634-ab06-7beb2e8ce5e2
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Austauschbare Batterie	Vom Benutzer austauschbar
Rücknahme	Ja
WEEE-Kennzeichnung	 Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

