

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Befestigungsschraube

AF1VA618

EAN Code: 3389110570229

Hauptmerkmale

Zubehör / Teilekategorie	Montagezubehör
Menge pro Satz	Satz à 100
Starterkomponente Star-Delta	1/4 Drehungs-Hakengleitmuttern und entsprechende Schrauben Schraube mit unverlierbarer Unterlegscheibe

Zusatzmerkmale

Bauweise	Für Baugruppe
Befestigung des Mechanismus	Schrauben
Kopfmontage	M6 x 18
ISO-Gewinde	M6
Motorleistung (kW)	15 kW 200 kW 250 kW 280 kW 315 kW 4 kW 5,5 kW 55 kW 7,5 kW 11 kW 110 kW 132 kW 100 kW 147 kW 22 kW 220 kW 25 kW 59 kW 75 kW 90 kW 18,5 kW 37 kW 160 kW 185 kW 30 kW 375 kW 63 kW
Typ des Motorstarters	Star-delta Starter
Montagehalterung	Kombination AM1-ED-Schiene Omega AM1-DE-Schiene Omega AM1-DP-Schiene Asymmetrische DZ5-MB-Schiene Gekerbte AM1-EC-Schiene
Anzahl der Geräte	12 2 8 15
Produktkompatibilität	Für Stützen AM3-EC

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktmontage	Schiene Montageplatte
Produktgewicht	0,006 kg 0,005 kg
Schraubenkopfform	Geschlitzt Sechskant
Mechanische Verriegelung Star-Delta	Ohne
Gewindelänge	18 mm
Geliefertes Zubehör	Unterlegscheibe

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	1,000 cm
VPE 1 Breite	1,000 cm
VPE 1 Länge	2,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	6,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	2,000 cm
VPE 2 Breite	11,000 cm
VPE 2 Länge	14,500 cm
VPE 2 Gewicht	619,000 g
VPE 3 Art	S02
VPE 3 Menge	1600
VPE 3 Höhe	15,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	10,095 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >

Use Better

Materialien und Verpackung	
Verpackung mit Recycling-Karton	Nein
Verpackung ohne Kunststoff	Nein
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer

Verlängerung der Lebensdauer	
Reparatur	Nein

Use Again

Reproduktion	
Rücknahme	Ja