STAHLDUSCHWANNEN

Quadrat PLATINA 21503.5



TECHNISCHE D	ATEN
Artikel-Nr.	21503.5 / Charge 040
Zulassung	EN 14527 (EN 249), EN 251
Größe	1400 x 900 mm
Tiefe	65 mm
Ausführung	rechteckig
	aus Stahl, mit Schallschutzpads (nach DIN 4109)
Gewicht	34,0 kg
Montagezubehör exkl.	Ablaufgarnitur Ø 90 mm, Artikel-Nr. 29511.9
	Schallschutzset, Artikel-Nr. 29898.1, 29898.2
	Dämmband, Artikel-Nr. 29555.1
	2x Duschwannenfuß, höhenverstellbar
	87-115 mm, Artikel-Nr. 29555.5 oder
	87-115 mm, Artikel-Nr. 29555.6 oder
	100-125 mm, Artikel-Nr. 29555.3 oder
	125-185 mm, Artikel-Nr. 29555.2
	Wannenträger PORESTA, Artikel-Nr. 17.014.309
	oder SCHEDEL, Artikel-Nr. SD 90344
	oder GABAG, Artikel Nr. 7810091, 7810092,
	7810093


STANDARDISIERTER AUSSCHREIBUNGSTEXT


Den Ausschreibungstext It. ÖNORM 2063 für Ihr Projektangebot finden Sie unter der angegebenen Positionsnummer (LGPosNr.) auf der CD-Rom der Sammelausgabe "Der österreichische Industriestandard" von ABK.

LGPosNr.	POSITIONSSTICHWORT
63L702L	Lief.Duschwanne Platina XXL 65mm 1400x900 oA weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN / M 1 : 20

000 – Weiß





Änderungen der Abmessungen vorbehalten.



Farben